

# GERDA GWX 20

- atestované vyztužené dveře do rodinných domků



Gerda GWX20 s prosklením, to je ideální řešení pro ty, kteří hledají dodatečné prosvětlení interiéru domu. Dveře mohou být používány v místech s vyšším než průměrným stupněm hrozby vloupání – jsou vybaveny bezpečnostním sklem třídy P4. Prosklení je dostupné v několika variantách. Mohou to být skla antisol (L), reflexní skla (R), skla Mira Star – obdoba benátského skla (W) a dále čiré sklo (Z). Skla antisol, reflex a Mira Star jsou dostupné v hnědé barvě s různým stupněm omezení viditelnosti do místnosti.

ROZMĚRY: 80N, 80, 90N, 90E, 100E

## Barevnost dveří a zárubní



FSB  
Bílá

FDE  
Dub zlatý

FDG  
Dub tmavý

FCC  
Calvados

FLB  
Olše

DFF  
Jilm



FRR  
Ořech alpský

FRP  
Ořech světlý

Vždy existuje možnost výběru různé barevnosti panelu na obou stranách dveří. Bez doplatku.

## Barevnost zárubní a montážních lišt



Bílá

Světle hnědá

Tmavě hnědá

## Dostupné vzory



W21 Olympia



W22 Olympia



W23 Olympia



W24 Lizbona



W25 Olympia



W51 Londyn




W52 Kapitól



W53 Barcelona



W91 Werona 1



W92 Barcelona



W93 Werona 3




W61 Neapol

## Kování



## Konstrukce křídla



1. Vnitřní ocelová deska z pozinkovaného plechu.
2. Deska z tvrdého zpěněného polystyrénu S 35.
3. Výměnné dekorační panely z desky MDF laminované dekorační fólií.
4. Pruty z kalené oceli.
5. Hlavní zámek.
6. Přídavný zámek.
7. Pevný řetízek.
8. Nastavitelné dveřní závěsy.
9. Stabilní hroty proti vypáčení.
10. Hliníkové lišty upevňující dekorační panely.
11. Uzavírací lišta.
12. Bezpečnostní sklo P4
13. Kartáčové těsnění
14. Drážkové těsnění

## Standardní vybavení (v ceně dveří)

Hlavní zámek Gerda ZW 1000 – atestovaný ve třídě C (nejvyšší třída odolnosti proti vloupání).  
 Profilová vložka hlavního zámku WKM3M – (třída C).  
 Přídavný zámek Gerda ZW 550 – (třída C).  
 Profilová vložka přídavného zámku s koulí WK E1.  
 Stabilní hroty proti vypáčení (3 ks).  
 Trojdílné dveřní závěsy (3 ks).  
 Souprava kování s klikami (zesílené kování TD2000 typu ORIENT klika/klika).  
 Panoramatické kukátko. Drážkové těsnění. Kartáčové těsnění. Symetrické zárubně. Pevný řetízek.

## Příslušenství za příplatek

Vložka přídavného zámku s koulí třídy C.  
 Dvě vložky ve třídě C v systému jednoho klíče.  
 Zpevněné kování TD2000 typu ORIENT klika/koule.  
 Kování TD1000 klika/klika atestované ve třídě C.  
 Montážní práh z pozinkovaného plechu.  
 Dřevěný práh s těsněním.  
 Rohové zárubně.  
 Okopnice.