

GERDA WX 20




- **atestované vyztužené dveře do rodinných domků**

Vyztužené dveře vybavené estetickými dekoračními panel, odolné vůči působení atmosférických vlivů, atestované ve třídě 2 dle ENV. Solidní vnitřní ocelová konstrukce umožňuje jejich použití v místech s vyšší než průměrným stupněm hrozby vloupání. Dveře WX20 splňují veškeré požadavky týkající se tepelné a akustické izolace a odolnosti vůči působení atmosférických vlivů, které jsou kladeny na venkovní dveře v našem klimatickém prostředí.

POZNÁMKA: Aby dveře sloužily dlouho a bezchybně doporučuje se jejich zastřešení.

ROZMĚRY: 80N, 80, 90N, 90E, 100E

Barevnost dveří a zárubní



FSB
Bílá

DDJ
Dub světlý

FDG
Dub tmavý

FMG
Mah. tmavý

FMH
Mah. světlý

FDE
Dub zlatý



FRR
Ořech alpský

FRP
Ořech světlý

FCC
Calvados

FLB
Olše

FCB
Calvados tmavý

DFP
Jilm

Vždy existuje možnost výběru různé barevnosti panelu na obou stranách dveří. Bez doplatku.

Barevnost zárubní a montážních lišt



Bílá

Světle hnědá

Tmavě hnědá

Dostupné vzory

R00 Ploché



R09 Madryt



R13 Londyn



R20 Olympia



R46 Wenecja



R52 Kapitol



R53 Barcelona




R91 Werona

Kování



Konstrukce křídla



1. Vnitřní ocelová deska z pozinkovaného plechu.
2. Deska z tvrdého zpěněného polystyrénu S 35.
3. Výměnné dekorační panely z desky MDF laminované dekorační fólií.
4. Pruty z kalené oceli.
5. Hlavní zámek.
6. Přídavný zámek.
7. Pevný řetízek.
8. Nastavitelné dveřní závěsy.
9. Stabilní hroty proti vypáčení.
10. Hliníkové lišty upevňující dekorační panely.
11. Uzavírací lišta
12. Kartáčové těsnění.
13. Drážkové těsnění

Standardní vybavení (v ceně dveří)

Centrální zámek Gerda ZW 1000 – atestovaný ve třídě C (nejvyšší třída odolnosti proti vloupání).
 Profilová vložka hlavního zámku Gerda WKM3M – třída C.
 Přídavný zámek Gerda ZW550 – (třída C).
 Profilová vložka přídavného zámku s koulí WK E1.
 Stabilní hroty proti vypáčení (3 ks).
 Trojdílné dveřní závěsy (3 ks).
 Souprava klik s kováním (zpevněné kování TD2000 typu ORIENT (klika/klika). Panoramatické kukátko. Drážkové těsnění. Kartáčové těsnění. Symetrické zárubně. Pevný řetízek.

Příslušenství za příplatek

Vložka přídavného zámku s koulí třídy C.
 Dvě vložky ve třídě C v systému jednoho klíče.
 Zpevněné kování TD2000 typu ORIENT klika/koule.
 Kování TD1000 klika/klika atestované ve třídě C.
 Montážní práh z pozinkovaného plechu.
 Dřevěný práh s těsněním.
 Rohové zárubně.
 Okopnice.