

GERDA®



30 LET
GERDA®

DVEŘE **NTT**



DVEŘE + DOBRÁ MONTÁŽ = SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

GERDA je nejen o nejlepších bezpečnostních výrobcích a technologii zabezpečení na nejvyšší úrovni, ale také o péči a profesionálních službách. Správná montáž dveří je zárukou úspěchu a spokojenosti zákazníků. Proto pravidelně organizujeme školení našich montérů pořádaných Akademií Gerda.

Cílem školení je poskytnout důkladnou znalost konstrukce a způsobu profesionální montáže výrobků GERDA pro ty, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti a poskytovat služby na nejvyšší úrovni.

Ve snaze o nejvyšší úroveň kvality montáže našich dveří, GERDA Vám doporučuje své nejlépe vyškolené montéry v rámci programu Dobrá Montáž.



3 ROKY ZÁRUKY

OBSAH

AKADEMIE GERDA	2
O NÁS	4-5
CO JE DOBŘE VĚDĚT O DVEŘÍCH GERDA	6
NA CO JE TŘEBA PAMATOVAT PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ	7
KONSTRUKCE DVEŘÍ	9-13
VZORKY DVEŘÍ NTT	
AIR GLASS	14-19
QUADRO	20-32
ELITE 3D	33-35
STANDARD	36-39
HLINÍKOVÉ SVĚTLÍKY	40-41
VYBAVENÍ	42
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ	43
PŘEHLED VZORŮ DVEŘÍ NTT	44-45
ROZMĚRY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	46
BARVY	47

O NÁS

GERDA JE:

30 LET ZKUŠENOSTÍ



LIDÉ

Víme, že bez lidí a jejich vášně by naše firma nebyla lídrem v oblasti bezpečnostních technologií. Zkušenosti a tvůrčí angažovanost našich inženýrů a konstruktérů zaručují nejvyšší kvalitu, bezpečnost a jedinečný design našich výrobků.

Zaměstnáváme 500 zaměstnanců ve třech výrobních závodech ve Varšavě, Sokolowě, Starachowicích.



KVALITA

Poskytujeme výrobky s jedinečnými, inovativními a patentovanými řešeními. Legendární spolehlivost výrobků GERDA zaručují a **prokázují** získané certifikáty.

Při testování bezpečnosti našich výrobků spolupracujeme s protiteroristickým operačním centrem policejního komisařství.



POHODLÍ

Dáváme Vám pocit pohodlí díky profesionálním službám, možnosti bezplatného měření, odborného poradenství a autorizované **montáži**.



VÝROBA

Naše podnikání vedeme vědomě a zodpovědně. Protože příroda nás inspiruje k vytvoření bohaté kolekce designů a barev, věnujeme pozornost životnímu prostředí pokud jde o opětovné využití a recyklaci odpadů.

OCENILI NAS



CO JE DOBRÉ VĚDĚT O DVEŘÍCH GERDA



TERMICKÁ IZOLACE

Koeficient přestupu tepla (U_d) udává, kolik tepla proniká přes dveře (včetně rámu dveří). Na základě tohoto faktoru můžeme vypočítat tepelné ztráty pro každou otvorovou výplň zvlášť. Ztráta dokonce malého množství tepla se projevuje vyšším účtem za vytápění. Hodnota tohoto faktoru závisí na typu a tloušťce materiálu dveří. Vnější dveře společnosti GERDA splňují normy platné od 1. ledna 2017, stejně jako ty, které budou platné od roku 2021 díky uplatnění nejmodernějších technologií a ocelovo-dřevěných nebo hliníkových rámu.

V závislosti na použitých součástech mohou dveře GERDA dosáhnout různých úrovní koeficientu tepelné izolace.

Existují tři skupiny:

- izolační dveře
- energeticky úsporné dveře
- pasivní dveře



Bez izolace

1,5 W/m²K

1,0 W/m²K

Základní dveře ve skupině tzv. izolačních dveří dosáhnou koeficientu 1,2 W/m²K. Zde se používá ocelová zárubeň

PERFOTHERM s tepelnou perforací a těsněním, přičemž na výběr jsou 3 typy prahů: ocelový práh s PVC těsněním, dřevěný práh s PVC těsněním a podkladem a hliníkový práh s těsněním a podkladem.

Energeticky úsporné dveře NTT60 mají koeficient 0,87 v případě použití zárubně ALUTHERM – teplá hliníková zárubeň s výplní tepelné komory a těsněním – a 1,0 W/m²K v případě použití zárubně DUOTHERM – teplá ocelovo-dřevěná zárubeň s termickou perforací a těsněním.

Pasivní dveře jsou dveře, které se zaměřují především na maximalizaci úspory energie a zlepšení pohodlí vašeho domova. Umožňují shromažďování energie uvnitř místnosti, což vede k přímým úsporám. Dveře NTT 75 se vyznačují koeficientem tepelného prostupu od 0,77 W/m²K do 0,93 W/m²K, v závislosti od typu použité zárubně.



ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ

Odolnost proti vloupání je parametr, kterým se popisuje stupeň rizika.

Takové dveře mají speciální, pevnou konstrukci, které hlavním cílem je ztížení vyřezání otvoru, co má zabránit vstupu neoprávněné osoby. Dveře GERDA jsou standardně vybaveny dvěma pevnými zámky s vícebodovým uzamykacím systémem. Důležitým prvkem jsou zabezpečovací hroty, jejichž úkolem je zabránit vysazení dveřního křídla nebo ztažení ze závěsů. Dveře GERDA NTT se podrobily zkouškám odolnosti proti vloupání a jsou certifikovány v třídách RC2 a RC3. Použití dveří vyšší třídy **zvětšuje** bezpečnost osob a majetku v domácnosti.



RC
1

Bez nářadí:
pokus o vysazení křídla ramenem
nebo kopnutím, pokus o zvednutí
nebo vytržení zámku.



RC
2

4 nástroje:
šroub, kleště, klín, kladivo



RC
3

5 nástrojů:
ocelové páčidlo, dodatečný šroubovák,
sbíječka, kladivo, mechanická vrtačka



NA CO JE TŘEBA PAMATOVAT PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ

1.



VYBÍREJTE TYP KONSTRUKCE NEJLÉPE ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠIM POTŘEBÁM

NTT50, NTT60, NTT75 → s. 9 – s. 11

2.



VYBÍREJTE VZOR DVEŘÍ Z NAŠÍ ŠIROKÉ NABÍDKY NAVRHŮ

AIR GLASS → s. 14 – s. 19

QUADRO → s. 20 – s. 32

ÉLITE 3D → s. 33 – s. 35

STANDARD → s. 36 – s. 39

3.


Rozměr	Model zárubně	DVEŘE		Z
		Výška křídla ve falci (Hs)	Šířka křídla ve falci (Sp)	Celková výš zárubně (Hc)
80	NTT 50 ocelová	2025 mm	812 mm	2076 mm
	NTT 60/NTT 75 ocelová	2025 mm	812 mm	2076 mm
	NTT 60/NTT 75 hliníková	2025 mm	812 mm	2087 mm
90E	NTT 50 ocelová	2025 mm	925 mm	2076 mm
	NTT 60/NTT 75 ocelová	2025 mm	925 mm	2076 mm
	NTT 60/NTT 75 hliníková	2025 mm	925 mm	2087 mm
100E	NTT 50 ocelová	2025 mm	1025 mm	2076 mm
	NTT 60/NTT 75 ocelová	2025 mm	1025 mm	2076 mm
	NTT 60/NTT 75 hliníková	2025 mm	1025 mm	2087 mm

* zahrnuje montážní vůli 10 mm

OVĚŘTE DOSTUPNÉ ŠÍŘKY VYBÍREJTE

→ s. 46

4.



POTĚŠTE SE MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO NAVRHOVÁNÍ A VYBÍREJTE DEKOR DVEŘÍ A APLIKACE

VZORKY DVEŘÍ NTT → s. 44

5.



VYBÍREJTE DOPLNKOVÉ VYBAVENÍ: SVĚTLÍKY, KLIKY, MADLA, ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ → s. 42




DVEŘE NTT

Dveře NTT do domů je vysoce kvalitní výrobek firmy GERDA. Perfektně spojují nejlepší vlastnosti kovových dveří, to je pevnou, odolnou a trvanlivou **konstrukcí** a nejvyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti s estetikou a individuálním designem moderních dveří pro uspokojení i nejnáročnějších zákazníků.

NTT 75

Vnější bezpečnostní dveře RC2/RC3*



**Termická
přepážka**
v křídle



>75<
mm
Křídlo
s třívrstvým rámem
a dvojitým těsněním



Izolační výplň
expandovaný polystyren
modifikovaný grafitem

Ud 0,77 w/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉHO
PROSTUPU DVEŘÍ**

ALUTHERM



**Teplá hliníková
zároveň**
s výplní termické komory
a těsněním


Ud 0,93 w/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉHO
PROSTUPU DVEŘÍ**


DUOTHERM



**Teplá ocelovo-dřevěná
zároveň**
s termickou perforací
a těsněním



Vrchní zámek
se 3 hroty 6 tř.
GERDA ZW 500




Centrální zámek
se 3 hroty 7 tř.
GERDA ZW 2000




Kliky nebo madla
a vložky



Spodní zámek
s 2 hroty



Zpevňovací lišta
z nerezové oceli
na okraji křídla



Spodní těsnění
křídla



Teplý práh z PVC
s PVC podkladem
a windstoperem



Teplý práh ALU/PVC
s termickou přepážkou, PVC
podkladem a windstoperem




3D závěsy
nastavitelné
v 3 rovinách



Ozdobné kryty
z eloxovaného hliníku
v barvě kliky



**Nastavitelný
jazýček zámku**



**3 bezpečnostní
hroty**



Montážní sada

*vybavení RC3 za příplatek, nevztahuje se na dveře s madlem a prosklené


**týká se křídla bez prosklení

— standardní vybavení

- - - - - doplnkové vybavení na výběr, za příplatek

NTT 60

Vnější bezpečnostní dveře RC2



**Termická
přepážka**
v křídle



>61<
mm
Křídlo
s třívrstevným rámem
a dvojitým těsněním



Izolační výplň
expandovaný polystyren
modifikovaný grafitem

Ud 0,87 w/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉHO
PROSTUPU DVEŘÍ**

ALUTHERM



**Teplá hliníková
zárubeň**
s výplní termické komory
a těsněním

Ud 1,0 w/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉHO
PROSTUPU DVEŘÍ**


DUOTHERM



**Teplá ocelovo-dřevěná
zárubeň**
s termickou perforací
a těsněním



Vrchní zámek
se 3 hroty 6 tř.
GERDA ZW 500




Centrální zámek
se 3 hroty 7 tř.
GERDA ZW 2000




Kliky nebo madla
a vložky




3D závěsy
nastavitelné
v 3 rovinách




Ozdobné kryty
z eloxovaného hliníku
v barvě kliky



**Nastavitelný
jazýček zámku**



**3 bezpečnostní
hroty**



Spodní těsnění
křídla



Teplý práh z PVC
s PVC podkladem
a windstoperem



Teplý práh ALU/PVC
s termicko přepážkou, PVC
podkladem a windstoperem



Montážní sada

NTT 50

Vnější bezpečnostní dveře RC2



Křídlo

s dřevěným konstrukčním rámem a dvousložkovým rámem



Izolační výplň

expandovaný polystyren modifikovaný grafitem

Ud 1,2 W/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉHO PROSTUPU DVEŘÍ**

PERFOTHERM



Ocelová zárubeň
s termickou perforací a s těsněním



Vrchní zámek

se 3 hroty 6 tř.
GERDA ZW 500




Centrální zámek

se 3 hroty 7 tř.
GERDA ZW 2000



Kličky nebo madla
a vložky



3D závěsy

nastavitelné
v 3 rovinách




Okrasné kryty

z eloxovaného hliníku
v barvě kliky



Nastavitelný jazýček zámku



3 bezpečnostní hroty



Steel threshold
in leaf color with seal
and PVC subfloor



Dřevěný práh
s těsněním a PVC
podkladem



Hliníkový práh
s těsněním a PVC
podkladem



Montážní sada

**týká se křidel bez prosklení

— standardní vybavení
- - - doplňkové vybavení na výběr, za příplatek

NTT 75

Vchodové dveře do rodinných domů



RC 2



RC 3

DUOTHERM



Ud 0,93 w/m²k

KOEFICIENT TEPELNÉHO PROSTUPU
DVEŘÍ**

na výběr ALUTHERM



Ud 0,77 w/m²k

KOEFICIENT TEPELNÉHO PROSTUPU
DVEŘÍ**

CHARAKTERISTIKY DVEŘÍ

- ocelové křídlo tloušťky 75 mm plněné expandovaným polystyrenem modifikovaným grafitem s čtyřstranným těsněním, složené se zárubní
 - ocelová zárubeň DUOTHERM s dřevěným konstrukčním rámem, teplým prahem ALU/PVC a podkladem
 - za příplatek dostupná hliníková zárubeň ALUTHERM s teplým ALU/PVC prahem a podkladem
- dveře dostupné s výplní nebo s prosklením v rozměrech 80, 90E i 100E; rozměr 100E za příplatek;
- dveře v třídě RC2 (plné) a RC2N (prosklené)
- za příplatek dostupné dveře v třídě RC3 (pouze plné dveře, netýká se dveří s madlem) – GERDA NTT 75/3
- dveře jsou dostupné ve čtyřech návrhových řadách: AIR SKLA, QUADRO, ELITE 3D, STANDARD
- dveře jsou dostupné v 10 barvách
- za příplatek dveřní křídla jsou dostupná v dvoubarevném provedení
- zárubně DUOTHERM jsou dostupné pouze v jednobarevném provedení
- zárubně ALUTHERM dostupné v dvoubarevném provedení bez příplatku
- pro každé dveře jsou dostupné různé typy kování na výběr (křídlo bude připravené na montáž zvoleného kování)

NTT 60

Vchodové dveře do rodinných domů



DUOTHERM



Ud 1,0 w/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉHO PROSTUPU
DVEŘÍ**

na výběr ALUTHERM



Ud 0,87 w/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉHO PROSTUPU
DVEŘÍ**

CHARAKTERISTIKY DVEŘÍ

- ocelové křídlo tloušťky 61 mm plněné expandovaným polystyrenem modifikovaným grafitem s čtyřstranným těsněním, složené se zárubní:
 - ocelová zárubeň DUOTERM s dřevěným konstrukčním rámem, teplým prahem ALU/PVC a podkladem
- na výběr za příplatek hliníková zárubeň ALUTHERM
- dveře dostupné s výplní nebo s prosklením v rozměrech 80, 90E i 100E; rozměr 100E za příplatek;
- dveře v třídě RC2 (plné) a RC2N (prosklené)
- dveře jsou dostupné ve čtyřech návrhových řadách: AIR SKLA, QUADRO, ELITE 3D, STANDARD
- dveře jsou dostupné v 10 barvách
- za příplatek dveřní křídla jsou dostupná v dvoubarevném provedení
- zárubně DUOTHERM jsou dostupné pouze v jednobarevném provedení
- zárubně ALUTHERM dostupné v dvoubarevném provedení bez příplatku
- pro každé dveře jsou dostupné různé typy kování na výběr (křídlo bude připravené na montáž zvoleného kování)

NTT 50

Vchodové dveře do rodinných domů



PERFOTHERM



Ud 1,2 w/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉHO PROSTUPU
DVEŘÍ**

CHARAKTERISTIKY DVEŘÍ

- ocelové křídlo tloušťky 51 mm plněné expandovaným polystyrenem modifikovaným grafitem s čtyřstranným těsněním, složené se zárubní:
 - ocelová zárubeň PERFOTHERM s prahem (na výběr práh ocelový, dřevěný nebo hliníkový) a podkladem
- dveře dostupné s výplní v rozměrech 80, 90E i 100E; rozměr 100E za příplatek
- dveře v třídě RC2
- dveře dostupné pouze ve vzorech řady QUADRO (dveře plné)
- dveře dostupné v 10 barvách
- pro každé dveře jsou dostupné různé typy kování na výběr (křídlo bude připravené na montáž zvoleného kování)


**týká se křidel bez prosklení



Kliky Bergen s vložkami B-A (RC2)



Kliky Bergen s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)



Amsterdam 1000 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)



AGB

Linz 1

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA

GRAFIT



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
AGB Linz 1	(-)	✓	✓
AGC Linz 2	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



AGC

Linz 2



Vnitřní strana dveří



BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E



AGD

Linz 3

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA


GRAFIT



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
AGD Linz 3	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43




Vnitřní strana dveří



Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)

Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVĚ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E






Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)



Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



AGE

Graz 1



AGF

Graz 2

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA

GRAFIT



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
AGE Graz 1	(-)	✓	✓
AGF Graz 2	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ



AGG

Graz 3

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA


GRAFIT



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
AGG Graz 3	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43




Vnitřní strana dveří



Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)

Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVĚ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E






Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)



Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



AGA Salzburg

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA

GRAFIT



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
AGA Salzburg	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ



AGH Villach

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 90 E | 100 E
NTT 75 90 E | 100 E

SKLA


GRAFIT



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
AGH Villach	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



Vnitřní strana dveří



Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)

Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)




Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ


**nedostupné v rozměru 100E





Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)

Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)




Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



KWA Pasawa 1



KWB Pasawa 2



KWC Pasawa 3




KWD Pasawa 4

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KWA Pasawa 1	(-)	✓	✓
KWB Pasawa 2	(-)	✓	✓
KWC Pasawa 3	(-)	✓	✓
KWD Pasawa 4	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E



BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ




KWE Jena 1

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KWE Jena 1	(-)	✓	✓
KW2 Jena 2	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



Kličky Bergen s vložkami B-A (RC2)

Kličky Bergen s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)



KW2 Jena 2


ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



Vnitřní strana dveří



Amsterdam 1000 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ


**nedostupné v rozměru 100E





Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)

Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



KWF Bamberg 1



KWG Bamberg 2



KWH Bamberg 3




KWI Bamberg 4

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KWF Bamberg 1	(-)	✓	✓
KWG Bamberg 2	(-)	✓	✓
KWH Bamberg 3	(-)	✓	✓
KWI Bamberg 4	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ




KWJ UIm 1

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA





MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KWJ UIm 1	(-)	✓	✓
KWK UIm 2	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



KWK UIm 2



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Vnitřní strana dveří



BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E






Kliky Bergen s vložkami B-A (RC2)



Kliky Bergen s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)



1000 mm
1500 mm



Amsterdam 1000 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)



KWL

Trewir 1



KWM

Trewir 2



KWN

Trewir 3




KWP

Trewir 4

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



Neprůhledné sklo

Průhledné sklo

Zrcadlové sklo

MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KWL Trewir 1	(-)	✓	✓
KWM Trewir 2	(-)	✓	✓
KWN Trewir 3	(-)	✓	✓
KWP Trewir 4	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ




KWR

Trewir 5

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



Neprůhledné sklo

Průhledné sklo

Zrcadlové sklo

MODEL

MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KWR Trewir 5	(-)	✓	✓
KW6 Trewir 6	(-)	✓	✓
KW7 Trewir 7	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓



KW6

Trewir 6



KW7

Trewir 7

Pevné světlíky – str. 41


Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vnitřní strana dveří



Kličky Bergen
s vložkami B-A (RC2)

Kličky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVĚ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E






Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)



Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)




KWS Dorfen

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KWS Dorfen	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



KWS Dorfen


Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ



KWT Kassel 1

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KWT Kassel 1	(-)	✓	✓
KWX Kassel 2	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
záručeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



KWT Kassel 1



KWX Kassel 2

BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ


**nedostupné v rozměru 100E

Vnitřní strana dveří



Kliky Bergen s vložkami B-A (RC2)

Kliky Bergen s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)



Amsterdam 1000 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)






Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2/RC3)




Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2/RC3)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)




KPN Kronach 1



KPT Kronach 3



KPP Kronach 2



KPZ Kronach 4

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 50 80 | 90 E | 100 E
NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KPN Kronach 1 destička a jednostranná aplikace	✓	✓	✓
KPP Kronach 2 jednostranná destička	✓	✓	✓
KPT Kronach 3 destička a jednostranná aplikace	✓	✓	✓
KPZ Kronach 4 jednostranná destička	✓	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	✓	✓	✓
destička a aplikace oboustranně	✓	✓	✓
destička oboustranně	✓	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ



KPJ Regen 1



KPK Regen 2



KPL Regen 3



KPS Regen 4



KPM Regen 5

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 50 80 | 90 E | 100 E
 NTT 60 80 | 90 E | 100 E
 NTT 75 80 | 90 E | 100 E

MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KPJ Regen 1 destička a jednostranná aplikace	✓	✓	✓
KPK Regen 2 jednostranná destička	✓	✓	✓
KPL Regen 3 destička a jednostranná aplikace	✓	✓	✓
KPS Regen 4 jednostranná destička	✓	✓	✓
KPM Regen 5 destička a jednostranná aplikace	✓	✓	✓
KPR Regen 6 jednostranná destička	✓	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zároveň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	✓	✓	✓
destička a aplikace oboustranně	✓	✓	✓
destička oboustranně	✓	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



KPR Regen 6

Vnitřní strana dveří




CHRÁNĚNÝ VZOR



Kliky Bergen s vložkami B-A (RC2/RC3)

Kliky Bergen s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2/RC3)



Amsterdam 1000 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVĚ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E






Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2/RC3)



Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2/RC3)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



KPE Drezno 1

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 50 80 | 90 E | 100 E
NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KPE Drezno 1 destička jednostranná	✓	✓	✓
KPF Drezno 2 destička jednostranná	✓	✓	✓
KPG Drezno 3 destička jednostranná	✓	✓	✓
KPH Drezno 4 destička jednostranná	✓	✓	✓
KPI Drezno 5 destička jednostranná	✓	✓	✓



KPF Drezno 2



KPG Drezno 3



KPH Drezno 4



KPI Drezno 5

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	✓	✓	✓
destička oboustranně	✓	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E



BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVĚ ŠEDÁ** FKZ



KPA Erfurt 1

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 50 80 | 90 E | 100 E
 NTT 60 80 | 90 E | 100 E
 NTT 75 80 | 90 E | 100 E

MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
KPA Erfurt 1 destička jednostranná	✓	✓	✓
KPB Erfurt 2 destička jednostranná	✓	✓	✓
KPC Erfurt 3 destička jednostranná	✓	✓	✓
KPD Erfurt 4 destička jednostranná	✓	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	✓	✓	✓
destička oboustranně	✓	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41
 Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



KPB Erfurt 2



KPC Erfurt 3




KPD Erfurt 4

Vnitřní strana dveří



Kliky Bergen s vložkami B-A (RC2/RC3)

Kliky Bergen s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2/RC3)



Amsterdam 1000 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVĚ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E






Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2/RC3)



Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2/RC3)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)



W00

Ploché

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 50 80 | 90 E | 100 E
NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
W00 Ploché	✓	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	✓	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vnitřní strana dveří



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ



ELA Brig

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

LIŠTA CLASSIC



LIŠTA MODERN



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
ELA Brig rámeček jednostranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓
rámeček oboustranně	(-)	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2/RC3)

Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2/RC3)



ELB Olten

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

LIŠTA CLASSIC



LIŠTA MODERN



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
ELB Olten rámeček jednostranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓
rámeček oboustranně	(-)	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ



PLATINA

STŘÍBRO



Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2/RC3)

Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2/RC3)



ELC

Visp

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

LIŠTA CLASSIC



LIŠTA MODERN



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
ELC Visp rámeček jednostranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓
rámeček oboustranně	(-)	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43



ELD

Trin

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

LIŠTA CLASSIC



LIŠTA MODERN



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
ELD Trin rámeček jednostranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓
rámeček oboustranně	(-)	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41


Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

BARVY

**nedostupné v rozměru 100E



BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVĚ ŠEDÁ** FKZ



ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
 NTT 75 80 | 90 E | 100 E

LIŠTA CLASSIC



LIŠTA MODERN



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
ELE Berno rámeček jednostranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓
rámeček oboustranně	(-)	✓	✓
vybavení RC3 (NTT 75/3)	(-)	(-)	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

ELE

Berno



Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2/RC3)

Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2/RC3)

PRŮŘEZ LIŠTA CLASSIC



PRŮŘEZ LIŠTA MODERN



BARVY

**nedostupné v rozměru 100E

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ






Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)



Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)




NS1

Milano 8

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
NS1 Milano 8 vzor oboustranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43
Vzor oboustranně




NS2

Milano 9

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
NS2 Milano 9 vzor oboustranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43
Vzor oboustranně

BARVY

**nedostupné v rozměru 100E



BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCĚLOVÉ ŠEDÁ** FKZ




NS3 Milano 10

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
NS3 Milano 10 vzor oboustranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43
Vzor oboustranně



Kliky Bergen s vložkami B-A (RC2)

Kliky Bergen s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)




NS4 Milano 11

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E


SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
NS4 Milano 11 vzor oboustranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43
Vzor oboustranně



Amsterdam 1000 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E






Kliky Bergen
s vložkami B-A (RC2)



Kliky Bergen
s vložkami pro jeden klíč
MB-B (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami B-A (RC2)



Amsterdam 1000
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500
s vložkami pro jeden
klíč MB-B (RC2)




NS5

Hanover 5

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
NS5 Hanover 5 vzor oboustranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vzor oboustranně




NS6

Hanover 6

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
NS6 Hanover 6 vzor oboustranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41

Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43

Vzor oboustranně

BARVY

**nedostupné v rozměru 100E



BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ




NS7 Innsbruck

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E

SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
NS7 Innsbruck vzor oboustranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43
Vzor oboustranně



Kliky Bergen s vložkami B-A (RC2)

Kliky Bergen s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)




NS8 Patra

ROZMĚRY DVEŘÍ

NTT 60 80 | 90 E | 100 E
NTT 75 80 | 90 E | 100 E


SKLA



MODEL	NTT 50	NTT 60	NTT 75
NS8 Patra vzor oboustranně	(-)	✓	✓

PŘÍPLATKY	NTT 50	NTT 60	NTT 75
zárubeň ALUTHERM	(-)	✓	✓
rozměr 100 E	(-)	✓	✓

Pevné světlíky – str. 41
Plný seznam dostupného vybavení naleznete na str. 43
Vzor oboustranně



Amsterdam 1000 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1000 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami B-A (RC2)

Amsterdam 1500 s vložkami pro jeden klíč MB-B (RC2)

BARVY

BÍLÁ FSB	ZLATÝ DUB FDE	MAHAGON FMA	ANTRACIT FKG	TMAVÝ ANTRACIT** FKF
SVĚTLÝ OŘECH FRP	ALPSKÝ OŘECH FRR	BRAZILSKÝ OŘECH FRB	WINCHESTER FDW	OCELOVÉ ŠEDÁ** FKZ

**nedostupné v rozměru 100E



HLINÍKOVÉ SVĚTLÍKY

PRIVA-LITE®

PRIVA-LITE® je moderní sklo z tekutých krystalů, které se vlivem elektrického napětí okamžitě mění z matného* na průhledné, aniž by se změnil přenos světla.

PRIVA-LITE® poskytuje pocit úplného soukromí, pohodlí a bezpečnosti, bez ztráty slunečního světla.

* matná podoba skla PRIVA-LITE® není plně barevně sladěná s volitelným matným zasklením křídla



MOŽNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTLÍKŮ



TECHNICKÉ INFORMACE/PŘEDNOSTI

- teplá dveřní zárubeň ALUTHERM vyráběná firmou GERDA
- hliníkové světlíky ze zatepleného systému ALUTHERM
- uplatnění rozšířených tepelných přepážek zajišťuje vynikající tepelnou izolaci světlíků
- ve světlících se uplatňuje teplé bezpečnostní trojsklo P2 nebo P4
- dostupné ve všech barvách, ve kterých se vyrábějí dveře NTT60 a NTT75
- možnost výroby sestavy v dvoubarevném provedení (různé barvy uvnitř i venku)
- v sestavě s moderním, teplým a odolným vůči atmosférickým podmínkám hliníkovým nebo plastovým (PVC) prahem
- konstrukce zárubní umožňuje výrobu a montáž dveří **otevřavých** dovnitř nebo ven

BARVY SKEL



Pro vypočítání celkové ceny dveří s hliníkovým světlíkem je nutné sečíst:

- cenu dveří
- cenu světlíku
- cenu kování
- příplatek za zárubeň ALUTHERM

VNĚJŠÍ ROZMĚRY ZÁRUBNĚ

ZÁRUBEŇ ALUTHERM - ROZMĚRY

ROZMĚR	Výška Hz	Šířka B
80	2087 mm	918 mm
90E	2087 mm	1031 mm
100E	2087 mm	1131 mm

BOČNÍ SVĚTLÍKY - CENY

Výška Hz	Šířka Ld/Pd	200 mm - 400 mm	405 mm - 600 mm	605 mm - 900 mm	Vnější sklo
		2087 mm	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	bezpečnostní P2
		✓	✓	✓	Priva Lite bezpečnostní P2 *
		příplatek do ceny světlíku se sklem P2			bezpečnostní P4 (na speciální objednávku)

* Priva Lite bezpečnostní P2 = sklo Priva Lite bezpečnostní P2 + napájecí zdroj + napájecí kabel 10 m + bezdrátový přepínač. Prosklení Priva Lite je dostupné pouze pro boční světlíky.

HORNÍ SVĚTLÍKY

Výška	Šířka Ld/B/Pd	918 mm -1100 mm	1105 mm -1310 mm	1315 mm -1520 mm	1525 mm -1730 mm	1735 mm -1940 mm	1945 mm -2150 mm	2155 mm -2360 mm	2365 mm -2570 mm	Vnější sklo
		Hc	Hd							
2287 - 2437 mm	200 - 350 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	bezpečnostní
2442 - 2587 mm	355 - 500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2287 - 2437 mm	200 - 350 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	bezpečnostní P2
2442 - 2587 mm	355 - 500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2287 - 2437 mm	200 - 350 mm	příplatek do ceny světlíku se sklem P2								bezpečnostní P4
2442 - 2587 mm	355 - 500 mm									

SADY KOVÁNÍ

SADY KLIK BERGEN

- Souprava obsahuje komplet prvků vybavení dveří.
- Specifikace a ceny podle tabulky.



Barvy kování



SADA KOVÁNÍ	BERGEN B-A	BERGEN MB-B
	✓	✓
Vložka hlavního zámku	EVO	EVO
Vložka s knoflíkem do přídatného zámku	WKE1	EVO
Bergen štítek vrchní vložky bez krytu*		
Bergen štítek s krytem vložky hlavního zámku s klikami		
ozdobní kryty pantů v barvě štítků		

SOUPRAVA MADEL AMSTERDAM

- Souprava obsahuje komplet prvků vybavení dveří.
- Specifikace a ceny podle tabulky.
- Pouze pro dveře v třídě RC2.
- Nedostupné pro sérii ELITE 3D.



Barvy kování



SADA KOVÁNÍ	AMSTERDAM 1000 B-A	AMSTERDAM 1000 MB-B
	✓	✓
Vložka hlavního zámku	EVO	EVO
Vložka s knoflíkem do přídatného zámku	WKE1	EVO
madlo Amsterdam 1000 mm hranaté		
Bergen štítek vrchní vložky bez krytu*		
Bergen štítek s krytem vložky hlavního zámku s klikami		
ozdobné kryty pantů v barvě štítků		

SADA KOVÁNÍ	AMSTERDAM 1500 B-A	AMSTERDAM 1500 MB-B
	✓	✓
Vložka hlavního zámku	EVO	EVO
Vložka s knoflíkem do přídatného zámku	WKE1	EVO
madlo Amsterdam 1500 mm hranaté		
Bergen štítek vrchní vložky bez krytu*		
Bergen štítek s krytem vložky hlavního zámku s klikami		
ozdobné kryty pantů v barvě štítků		

WKE1 základní vložka



bezpečnostní vložka EVO třídy 5.1.B




























EVO systém jednoho klíče bezpečnostní třída 5.1.B



DOSTUPNÉ VLOŽKY	VLOŽKA HLAVNÍHO ZÁMKU			VLOŽKA PŘIDAVNÉHO ZÁMKU		
	MODEL	ROZMĚR		MODEL	ROZMĚR	
NTT 50	WKE1 základní vložka	30/45	✓	WKE1 koule	G30/45	✓
	EVO bezpečnostní vložka třídy 5.1.B	30/45	✓	EVO koule	G45/30	
	set EVO systém jednoho klíče	30/45	v soupravě s		G30/45	✓
		30/45	v soupravě s		G45/30	
NTT 60	WKE1 základní vložka	35/50	✓	WKE1 koule	G35/50	✓
	EVO bezpečnostní vložka třídy 5.1.B	35/50	✓	EVO koule	G50/35	
	EVO systém jednoho klíče	35/50	v soupravě s		G35/50	✓
		35/50	v soupravě s		G50/35	
NTT 75	EVO bezpečnostní vložka třídy 5.1.B s ozubeným kolečkem	45/55Z	✓	WKE1 koule	G45/55	✓
				EVO koule	G55/45	
	EVO systém jednoho klíče	45/55Z	v soupravě s		G45/55	✓
		45/55Z	v soupravě s		G55/45	

* Štítek s krytem na vrchní vložku, viditelný na snímcích dveří, bude dostupný v prosinci 2017

PŘÍPLATKY DO DVEŘÍ		NTT 50	NTT 60	NTT 75
elektrozámek s funkcí den/noc montovaný v průběhu výroby do zárubně; doporučované na dveře s madlem		✓	✓	✓
vnitřní výztuž křídla pro samozavírač		✓	✓	✓
spínač montovaný na dveřní křídlo v průběhu výroby		✓	✓	✓
zkrácení dveří v rozmezí 10–40 mm (pouze pro sérii QUADRO)		✓	✓	✓
křídlo dvoubarevné		✓	✓	✓
DOPLNKOVÉ VYBAVENÍ		NTT 50	NTT 60	NTT 75
BERGEN – štítek bez krytu vložky sada		✓	✓	✓
BERGEN – TD200 klika/klika sada		✓	✓	✓
BERGEN – jednostranná klika		✓	✓	✓
AMSTERDAM madlo hranaté 1500		✓	✓	✓
AMSTERDAM madlo hranaté 1000		✓	✓	✓
širokoúhlé kukátko 50/80		✓	✓	✓
elektronické kukátko		✓	✓	✓
samozavírač GT 1500 standard		✓	✓	✓
samozavírač GT 1500 s aretací		✓	✓	✓
numerická klávesnice pro řízení přístupu (při elektrozámku)		✓	✓	✓
ozdobné hliníkové kryty pantů		✓	✓	✓
dřevěný práh pro NTT 50		✓	(-)	(-)
hliníkový práh pro NTT 50		✓	(-)	(-)
ocelový laminovaný práh		✓	(-)	(-)
teplý hliníkový práh pro zárubeň DUOTHERM pro NTT 60		(-)	✓	(-)
teplý hliníkový práh pro zárubeň DUOTHERM pro NTT 75		(-)	(-)	✓
teplý hliníkový práh pro zárubeň ALUTHERM pro NTT 60		(-)	✓	(-)
teplý hliníkový práh pro zárubeň ALUTHERM pro NTT 75		(-)	(-)	✓
teplý PVC práh pro NTT 60 (univerzální pro zárubně DUOTHERM a ALUTHERM)		(-)	✓	(-)
teplý PVC práh pro NTT 75 (univerzální pro zárubně DUOTHERM a ALUTHERM)		(-)	(-)	✓
rozšiřovák pod práh 30 mm (bm)		✓	✓	✓
přípravek na údržbu dveří		✓	✓	✓
přípravek na údržbu zámků a vložek 25 ml		✓	✓	✓
přípravek na údržbu zámků a vložek 100 ml		✓	✓	✓
přípravek na údržbu zámků a vložek 400 ml		✓	✓	✓

VZORKY DVEŘÍ NTT*

AIR GLASS



AGB Linz 1 → s. 14



AGC Linz 2 → s. 14




AGD Linz 3 → s. 15



AGE Graz 1 → s. 16



AGF Graz 2 → s. 16



AGG Graz 3 → s. 17



AGA Salzburg → s. 18

QUADRO



KWA Pasawa 1 → s. 20



KWB Pasawa 2 → s. 20



KWC Pasawa 3 → s. 20



KWD Pasawa 4 → s. 20



KWE Jena 1 → s. 21



KW2 Jena 2 → s. <?>



KWF Bamberg 1 → s. 22



KWN Trewir 3 → s. 24



KWP Trewir 4 → s. 24



KWR Trewir 5 → s. 25



KW6 Trewir 6 → s. 25



KW7 Trewir 7 → s. 25




KWS Dorfen → s. 26



KWT Kassel 1 → s. 27



KPL Regen 3 → s. 29



KPS Regen 4 → s. 29



KPM Regen 5 → s. 29




KPR Regen 6 → s. 29



KPE Drezno 1 → s. 30



KPF Drezno 2 → s. 30



KPG Drezno 3 → s. 30

ELITE 3D



ELA Brig → s. 33



ELB Olten → s. 33



ELC Visp → s. 34



ELD Trin → s. 34



ELE Berno → s. 35

STANDARD



NS1 Milano 8 → s. 36



AGH Villach → s. 19



KWG Bamberg 2 → s. 22




KWH Bamberg 3 → s. 22



KWI Bamberg 4 → s. 22



KWJ Ulm 1 → s. 23



KWK Ulm 2 → s. 23



KWL Trewir 1 → s. 24



KWM Trewir 2 → s. 24



KWX Kassel 2 → s. 27




KPN Kronach 1 → s. 28



KPP Kronach 2 → s. 28



KPT Kronach 3 → s. 28



KPZ Kronach 4 → s. 28



KPJ Regen 1 → s. 29



KPK Regen 2 → s. 29



KPH Drezno 4 → s. 30



KPI Drezno 5 → s. 30



KPA Erfurt 1 → s. 31



KPB Erfurt 2 → s. 31



KPC Erfurt 3 → s. 31



KPD Erfurt 4 → s. 31



W00 Ploché → s. 32



NS2 Milano 9 → s. 36



NS3 Milano 10 → s. 37



NS4 Milano 11 → s. 37



NS5 Hanover 5 → s. 38



NS6 Hanover 6 → s. 38




NS7 Innsbruck → s. 39



NS8 Patra4 → s. 39

* ukázky představují vnější stranu dveří


ROZMĚRY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ



Rozměr	Model zárubně	DVEŘE		ZÁRUBNĚ		DOPORUČOVANÝ MONTÁŽNÍ OTVOR *	
		Výška křídla ve falci (Hs)	Šířka křídla ve falci (Sp)	Celková výška zárubně (Hc)	Celková šířka zárubně (Sc)	Doporučená výška montážního otvoru z úrovně „0“ (Hm)	Doporučená šířka montážního otvoru (Sm)
80	NTT 50 ocelová	2025 mm	812 mm	2076 mm	896 mm	2086 mm	916 mm
	NTT 60/NTT 75 ocelová	2025 mm	812 mm	2076 mm	896 mm	2086 mm	916 mm
	NTT 60/NTT 75 hliníková	2025 mm	812 mm	2087 mm	918 mm	2097 mm	938 mm
90E	NTT 50 ocelová	2025 mm	925 mm	2076 mm	1009 mm	2086 mm	1029 mm
	NTT 60/NTT 75 ocelová	2025 mm	925 mm	2076 mm	1009 mm	2086 mm	1029 mm
	NTT 60/NTT 75 hliníková	2025 mm	925 mm	2087 mm	1031 mm	2097 mm	1051 mm
100E	NTT 50 ocelová	2025 mm	1025 mm	2076 mm	1109 mm	2086 mm	1129 mm
	NTT 60/NTT 75 ocelová	2025 mm	1025 mm	2076 mm	1109 mm	2086 mm	1129 mm
	NTT 60/NTT 75 hliníková	2025 mm	1025 mm	2087 mm	1131 mm	2097 mm	1151 mm

* zahrnuje montážní vůlí 10 mm


SMĚRY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



DVEŘE LEVÉ

DVEŘE PRAVÉ

BARVY



**nedostupné v rozměru 100E

Prezentované vzorky dveří jsou dostupné v uvedené stupnici barev.

Dýhování křídla a zárubní (dvouvrstvou PVC fólií)

Uplatněné aplikace (druhá barva na dveřích) jsou dostupné ve všech prezentovaných barvách fólií a dodatečně v Inoxy a černé barvě.

Dostupné jsou dvoubarevná křídla – příplatek.

Zárubně PERFOTHERM a DUOTHERM jsou výhradně jednobarevné. Zárubně ALUTHERM jsou dostupné v dvoubarevném provedení bez příplatku.

Vzhledem na chování materiálu a specifičnost výrobního procesu se v jednotlivých šaržích výrobků mohou vyskytnout odchylky barev dýh.



Bezpečnost po celá leta

www.gerda.pl

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku a předpisu č. 4 zařízený z dne 27.02.2002 o zvláštních podmínkách prodeje.

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou pouze orientační a neurčují prodejní ceny pro poskytovatele výrobků Gerda Sp. z o.o.

Uvedené ceny nezahrnují DPH.

V souvislosti s úsilím o dosažení co nejvyšší kvality výrobků a služeb si společnost Gerda vyhrazuje právo na zavedení (bez předchozího upozornění) ve výrobcích konstrukčních a technologických změn, které, vzhledem k procesu přípravy tištěných materiálů, nemusí být obsaženy v tomto katalogu.

I přes snahu o přesnou kontrolu prezentovaných informací se mohou vyskytnout věcné chyby nebo chyby tisku.

Barvy výrobků uvedené v katalogu se mohou lišit od originálů v důsledku uplatnění odlišných technik reprodukce barevných materiálů v procesu tisku.

Držitelem autorských práv tohoto katalogu, logotypů Gerda a grafických prvků je společnost Gerda Sp. z o.o.

Je zakázáno kopírovat a distribuovat veškerý obsah a materiály bez předchozího souhlasu Gerda Sp. z o.o.