

KOMSTA
dveře

VAŠE POHODLÍ
VAŠE BEZPEČÍ

K A T A L O G
D V E Ř Í
2 0 2 2



NOVINKY!

5

NOVÝ MODEL DVEŘÍ ST L 1000 - TEPLÉ DVEŘE
STANDARDNĚ VYBAVENÉ LIŠTOVÝM ZÁMKEM
A BEZPEČNOSTNÍ KLIKOU

6

DVEŘE DOSTUPNÉ IHNED!

18

NOVÉ BARVY - ČERNÁ STRUKTURA,
BURGUNDOVÁ STRUKTURA, KRÉM STRUKTURA

21, 22, 26, 38

NOVÉ VZORKY DVEŘÍ

23

NOVÉ MADLA - NATURA A LOFT!

39

BICOLOR - HREJTE SI S BARVAMI!

OTOČTE KATALOG!

HLINÍKOVÉ DVEŘE - KOLEKCE SPACE EDITION

UPOZORNĚNÍ!

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a je zpracován pouze pro informační účely.

Vzhledem k vlastnostem tisku barvy dveří na snímcích prezentovaných v katalogu se mohou lišit od originálů.

I při největší péči se mohou vyskytnout věcné nebo typografické chyby. V souvislosti s úsilím o dosažení nejvyšší kvality našich výrobků si vyhrazujeme právo na zavedení konstrukčních a technologických změn, které nemusí být obsaženy v tomto katalogu.

Podrobné aktuální informace o výrobcích a jejich cenách jsou k dispozici u našich obchodních partnerů a v prodejnách.

Pro zajištění správné funkce dveří se doporučuje zastřešení na jejich ochranu před povětrnostními vlivy. Pro dveře otevírané dovnitř se doporučuje uplatnění okapnice. Dekorativní prvky dveří vyrobené z nerezové oceli (inox) by se měly udržovat speciálním přípravkem na čištění a údržbu nerezové oceli.

Každé zkrácení dveří ze spodu způsobí změnu ve vzhledu výrobku.

Ve dveřích s akustickou výplní (K1000 A, K3000 A) je možné ohýbání plechu pod mechanickým tlakem. Tento efekt je normální jev zapříčiněn technologickou mezerou mezi vrchním plechovým obkladem a akustickou vložkou, která má za úkol eliminovat akustickou rezonanci.

Montáž elektrouzáveru musí být provedena osobou s vhodnými znalostmi v oblasti elektrických instalací. Před prvním uvedením do provozu je třeba pečlivě zkontrolovat kvalitu a správnost připojení, aby nedošlo k elektrickému šoku nebo k poškození elektronických přístrojů.

Předkládaná nabídka neobsahuje ovládací přístroje (smartphone, tablet) potřebné k ovládní systému inteligentního otevírání dveří.

Některé z výrobků si vyžadují vhodnou elektrickou instalaci, přístup na internet a naprogramování pro zajištění správné funkce. Výše uvedené není obsaženo v tomto katalogu a vyžaduje individuální výpočet s přihlédnutím k technickým podmínkám.

Vážení Zákazníci,

rád Vás zvu na setkání s firmou Komsta

Jsme rodinná firma, která chápe ducha přítomnosti a spojuje to, co je důležité s tím, co je perspektivní.

Působíme na trhu již téměř 30 let, a po celou tu dobu získáváme zkušenosti a snažíme se pružně reagovat na potřeby našich zákazníků. Tvarujeme naši identitu a chceme být viditelní na trhu. Nechceme jen přetrvávat, chceme být aktivní a rozvíjet se.

Zveme Vás ke spolupráci a vytvoření vztahu založeného na důvěře a porozumění. Výroba otvorových výplní je složitý proces, proto jen kvalifikovaný tým a každodenní účinné konání založené na úctě k jiným a znalostech mohou zaručit kvalitu na všech úrovních.





My Vám dáváme kvalitu.

Zároveň počet let, které jsme v tomto průmyslu odpracovali je důkazem stability našeho podniku. Jsme a nadále budeme, protože získané zkušenosti jsou naší silou a Vaší bezpečností.

Zveme Vás k seznámení se s naší nabídkou, rádi Vám zodpovíme na všechny dotazy a budeme pro Vás partnerem na rozhovor. Rozhovorem se přece jen všechno začíná.



Technické parametry dveří Komsta

| |  KOEFIICIENT TEPELNÉHO PRO- STUPU DVEŘE PLNÉ/ PROSKLENÉ |  AKUSTIKA DVEŘE PLNÉ |  TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ DVEŘE PLNÉ |  TLOUŠTKA KŘÍDLA [MM] | VÝPLŇ | PROSKLENÉ DVEŘE S RÁMEČKEM PVC/INOX |
|------------------|---|--|--|--|---------------------|---|
| S1000 | U_d od 1,2 / 1,5 | 30 dB | - | 56 | polystyren | trojsklo s teplým rámečkem |
| ST1000 | U_d od 0,96 / 1,2 | 30 dB | - | 56 | pěna PUR | trojsklo s teplým rámečkem |
| ST L 1000 | U_d od 0,96 / 1,2 | 30 dB | - | 56 | pěna PUR | trojsklo s teplým rámečkem |
| K1000 RC2 | U_d od 1,2 | 30 dB | RC2 | 56 | polystyren | - |
| K1000 A RC2 | U_d od 1,2 | 42 dB | RC2 | 56 | akustická vločka | - |
| KT2000 | U_d od 0,84 / 1,0 | 30 dB | - | 72 | pěna PUR | prosklení 3/4 s teplým rámečkem |
| K2000 PREMIUM | U_d od 0,84 / 1,0 | 30 dB | RC3 | 72 | pěna PUR | prosklení 3/4 s teplým rámečkem |
| K2000 PASSIVE | U_d od 0,63 / 0,75 | 30 dB | - | 90 | pěna PUR | prosklení 3/4 s teplým rámečkem |
| K3000 RC3 | U_d od 1,2 | 30 dB | RC3 | 56 | pěna PUR | - |
| K3000 A RC3 | U_d od 1,2 | 42 dB | RC3 | 56 | akustická vločka | - |
| DS K3000 | U_d od 1,2 / 1,5 | 30 dB | - | 56 | pěna PUR | trojsklo s teplým rámečkem |



tloušťka křídla



akustika dveří



koefficient tepel-
ného prostupu



počet uzavíracích
bodů



záruka 24 měsíců



označení CE



třída odolnosti
proti vloupání

Stylový vchod...



ZESÍLENÉ DVEŘE
S1000 | ST1000

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
K1000 RC2 | K1000 A RC2

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů
PN-EN 1627 RC2



TEPLÉ DVEŘE
ST L 1000 | KT2000

K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV
kovové dveře 72 mm a 90 mm
do bytů/do domů
koeficient tepelného
prostupu od U_p 0,63



**BEZPEČNOSTNÍ
A AKUSTICKÉ DVEŘE**
K3000 RC3 | K3000 A RC3

kovové dveře 56 mm
do bytů/do domů
PN-EN 1627 RC3

DVEŘE KOMSTA

DOSTUPNÉ I HNE D

OBJEDNEJTE A VYZVEDNĚTE

BEZ ČEKÁNÍ

DVEŘE KOMSTA SKLADEM

KOMSTA
drzwi

DVEŘE K VAŠÍ DISPOZICI DOSTUPNÉ SKLADEM VE FIRMĚ KOMSTA DRZWI

TEL. +48 32 479 95 06

E-MAIL: ZAMOWIENIA.DRZWI@KOMSTA.PL

Pro potvrzení dostupnosti daného modelu dveří kontaktujte naše obchodní oddělení.
Dostupné barvy: Antracit struktura, Ořech, Zlatý dub.

Dveře jsou vybaveny asymetrickou zárubní A56, model ST1000 má zárubeň termickou.

S1000 P/56



K1000 P/56/RC2



K1000 A/56/RC2




K1005 T/56/RC2



K1006 A T/56/RC2



K3000 P/56/RC3



K3000 A P/56/RC3



ST1000 1GT/56



MODEL S1000


ZESÍLENÉ DVEŘE



MODEL S1001 T/56



KONSTRUKCE DVEŘÍ



- 1 třídilný bezpečnostní pant Ø 18
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 přidavný zámek se třemi hroty
- 4 zesílené pouzdro na zámek
- 5 výplň z ekologického zpeňeného polystyrenu
- 6 hlavní zámek - 3 hroty
- 7 vrstva speciálního lepidla
- 8 zárubeň z ocelového plechu tloušťky 1,2mm
- 9 pozinkovaný ocelový plech
- 10 PVC laminát odolný proti UV záření
- 11 dorazové těsnění křídla

STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 56mm,
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- >> výplň - deska z ekologického tvrdého zpeňeného polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
- >> zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přidavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů),
- >> kliky AXA Niagara s dodatečným horním štítkem v barvě inox F6,
- >> panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
- >> trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
- >> třídilné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
- >> kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm potažená PVC laminátem v barvě křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56,
- >> těsnění dveřního křídla,
- >> montážní práh,
- >> funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.

Dostupné rozměry: 80N*, 80E, 90E, 100E**

POZOR:

* pouze dveře bez prosklení

** pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří. Rozměry 80N a 100E nejsou dostupné pro modely S1002 a S1003.



Regulace síly přitlaku křídla na rám

ŠTÍTEK AXA NIAGARA
PRO S1000

AXA
HOME SECURITY



Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika AXA Niagara.

DVEŘNÍ VLOŽKY SYSTÉM
JEDNOHO KLÍČE

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



MODEL ST1000

ZESÍLENÉ DVEŘE TEPLÉ



MODEL ST1005 T/56

DOPORUČENÝ PRODUKT

STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 56mm,
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- >> výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
- >> zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů),
- >> kliky AXA Niagara s dodatečným horním štítkem v barvě inox F6,
- >> panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
- >> trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
- >> 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře,
- >> kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
- >> těsnění dveřního křídla,
- >> funkční kovový práh z nerezové oceli s XPS výplní a těsněním v ceně dveří se standardní výbavou,
- >> kryty na 3D panty.

Dostupné rozměry: 80E, 90E, 100E*

POZOR:

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří. Rozměr 100E není dostupný pro modely ST1002 a ST1003.


ŠTÍTEK AXA NIAGARA
PRO ST1000

AXA
HOME SECURITY

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka AXA Niagara.



- 1 zesílený 3D pant s kryty nastavitelný ve 3 rovinách
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 přídavný zámek se třemi hroty
- 4 skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
- 5 výplň z polyuretanové pěny
- 6 hlavní zámek - 3 hroty
- 7 křídlo s těsněním po celém obvodu
- 8 termická kovově-dřevěná zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
- 9 pozinkovaný ocelový plech
- 10 PVC laminát odolný proti UV záření



Práh z nerezové oceli s XPS výplní

DVEŘNÍ VLOŽKY SYSTÉM
JEDNOHO KLÍČE

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



MODEL K1000 RC2


BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2/30DB



MODEL K1001 T/56/RC2



KONSTRUKCE DVEŘÍ



STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 56mm.
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání.
- >> výplň - deska z ekologického tvrdého zpěněného polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi (model K-1000) nebo speciální akustická vložka (model K1000 A)
- >> zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - pět pohyblivých hrotů, přidavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení.
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů).
- >> bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída).
- >> panoramatické kukátko.
- >> třířilné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání.
- >> kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm potažená PVC laminátem v barvě křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56.
- >> těsnění dveřního křídla.
- >> montážní práh.
- >> funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.

Dostupné rozměry: 80N, 80E, 90E, 100E**

POZOR:

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří. Rozměry 80N a 100E nejsou dostupné pro modely K1002 a K1003.



Tloušťka křídla: 56mm



Kryt vložky



Regulace síly přitlaku křídla na rám

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika Komsta Ideal.

AXA
HOME SECURITY



DVEŘNÍ VLOŽKY SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK



MODEL K1000 A RC2

BEZPEČNOSTNÍ A AKUSTICKÉ DVEŘE RC2/42DB



MODEL K1001 A T1/56/RC2



KONSTRUKCE DVEŘÍ



STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 56mm,
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- >> výplň - deska z ekologického tvrdého zpěněného polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi (model K-1000) nebo speciální akustická vložka (model K1000 A)
- >> zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - pět pohyblivých hrotů, přidavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení,
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů),
- >> bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída), panoramatické kukátko,
- >> třídílné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
- >> kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm potažená PVC laminátem v barvě křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56,
- >> těsnění dveřního křídla,
- >> montážní práh,
- >> funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.

Dostupné rozměry: 80N, 80E, 90E, 100E**

POZOR:

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří. Rozměry 80N a 100E nejsou dostupné pro modely K1002 A a K1003 A.



Tloušťka křídla: 56mm

Kryt vložky

Regulace síly přitlaku křídla na rám

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika Komsta Ideal.

AXA
HOME SECURITY




DVEŘNÍ VLOŽKY SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK



MODEL ST L 1000

TEPLÉ DVEŘE



-  56mm
-  30dB
-  **PLNÉ DVEŘE**
U₀ od 0,96
-  **PROSKLENÉ DVEŘE**
U₀ od 1,2
-  **PLNĚNÉ PUR PĚNOU**
-  13 ZAVÍRACÍCH BODŮ
-  ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ
- 

MODEL ST L 1005 T/56

DOPORUČENÝ PRODUKT

STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 56mm,
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- >> výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi,
- >> lištový zámek ROTO QB, současně zamykání ve třech bodech,
- >> pomocný vrchní zámek,
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů),
- >> bezpečnostní klíka KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- >> panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení),
- >> trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře),
- >> 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře,
- >> kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla,
- >> těsnění dveřního křídla,
- >> funkční kovový práh z nerezové oceli s XPS výplní a těsněním v ceně dveří se standardní výbavou,
- >> kryty na 3D panty.


Dostupné rozměry: 80E, 90E, 100E*

POZOR:

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří. Rozměr 100E není dostupný pro modely ST1002 a ST1003.

KONSTRUKCE DVEŘÍ

- 1 zesílený 3D pant s kryty nastavitelný ve 3 rovinách
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 přídatný zámek
- 4 skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
- 5 výplň z polyuretanové pěny
- 6 lištový zámek ROTO QB nahrazující tři tradiční zámky
- 7 termická kovově-dřevěná zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
- 8 pozinkovaný ocelový plech
- 9 PVC laminát odolný proti UV záření
- 10 Práh z nerezové oceli s XPS výplní



Práh z nerezové oceli s XPS výplní

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL

AXA
HOME SECURITY



Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka Komsta Ideal.

DVEŘNÍ VLOŽKY SYSTÉM
JEDNOHO KLÍČE

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



MODEL KT2000

TEPLÉ DVEŘE




-  72mm
-  30dB
-  **PLNÉ DVEŘE**
U_D od 0,84
-  **PROSKLENÉ DVEŘE**
U_D od 1,0
-  **PLNĚNÉ POLYURETANOVOU PĚNOU**
-  9 ZAVÍRACÍCH BODŮ
-  ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ
- 

MODEL KT2000 8 G/72

KONSTRUKCE DVEŘÍ

- 1 zesílený 3D pant s kryty nastavitelný ve 3 rovinách
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 přídavný zámek se třemi hroty
- 4 skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
- 5 výplň z polyuretanové pěny
- 6 hlavní zámek - 3 hroty
- 7 křídlo s těsněním po celém obvodu
- 8 kovově-dřevěná termická zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
- 9 pozinkovaný ocelový plech
- 10 PVC laminát odolný proti UV záření



DOPORUČENÝ PRODUKT

STANDARDNÍ VÝBAVA


- >> Dveřní křídlo tloušťky 72mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách.
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání.
- >> výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi.
- >> 3- nebo 4-skló s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře).
- >> kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla.
- >> 3D panty nastavitelné ve třech rovinách, určené pro těžké dveře.
- >> zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení.
- >> bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída).
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů).
- >> těsnění dveřního křídla po obvodu.
- >> Teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou.
- >> panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení).
- >> kryty na 3D panty.

Dostupné rozměry: 80E, 90N, 90E, 100E*

POZOR:

Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně křídla.

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří.



Teplý práh s termickým mezikusem



Kryty 3D pantů

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL


Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika Komsta Ideal.



DVEŘNÍ VLOŽKY SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENÍ Hliníková zárubeň pro dveře KT 2000



MODEL K2000 PREMIUM

DVEŘE VE TŘÍDĚ PREMIUM



MODEL K2000 4 GT/72 PREMIUM



72mm



30dB



PLNÉ DVEŘE
U_D od 0,84



PROSKLENÉ DVEŘE
U_D od 1,0



RC3 PN-EN 1627
Týká se jen dveří bez prosklení



PLNĚNÉ POLYURETANOVOU PĚNOU



8 ZAVÍRACÍCH BODŮ




ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ



KONSTRUKCE DVEŘÍ

- 1 zesílený 3D pant s kryty nastavitelný ve 3 rovinách
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 lištový zámek nahrazující tři tradiční zámky
- 4 skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
- 5 výplň z polyuretanové pěny
- 6 křídlo s těsněním po celém obvodu
- 7 kovově-dřevěná termická zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
- 8 pozinkovaný ocelový plech
- 9 PVC laminát odolný proti UV záření



STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 72 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách.
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání.
- >> výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi.
- >> 3- nebo 4-sklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře).
- >> kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla.
- >> 3D panty nastavitelné ve třech rovinách, určené pro těžké dveře.
- >> zabezpečení proti vloupání: lištový zámek, který se blokuje současně ve třech bodech po otočení klíče v hlavní vložce.
- >> bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třídy).
- >> profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) v bezpečnostní třídě 5.1.B.
- >> těsnění dveřního křídla.
- >> Teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou.
- >> panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení).
- >> kryty na 3D panty.

Dostupné rozměry: 80E, 90N, 90E, 100E*

POZOR:

Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně křídla.

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří.



Teplý práh s termickým mezikusem



Tloušťka křídla: 72mm



BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL


Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika Komsta Ideal.

AXA
HOME SECURITY



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hliníková zárubeň ALU STAR



MODEL K2000 PASSIV

DVEŘE VE TŘÍDĚ PREMIUM



MODEL K2001 TI/90 PASSIV

KONSTRUKCE DVEŘÍ



STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 72 mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách.
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a se zvýšenou odolností proti poškrábání.
- >> výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi.
- >> 4- nebo 5-sklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře).
- >> kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a 2 těsněními, potažená PVC laminátem v barvě křídla.
- >> zabezpečení proti vloupání: lištový zámek, který se blokuje současně ve třech bodech po otočení klíče v hlavní vložce.
- >> bezpečnostní kliky KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třídy).
- >> profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) v bezpečnostní třídě 6.2.C.
- >> 2 těsnění dveřního křídla.
- >> teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou.
- >> panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení).
- >> kryty 3D pantů.

Dostupné rozměry: 80E, 90N, 90E, 100E*

POZOR:

Tyto dveře nelze zkracovat vzhledem k dorazovému těsnění na spodní hraně křídla.

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří.



Teplý práh s termickým mezikusem

Tloušťka křídla: 90mm (2 těsnění)




BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

AXA
HOME SECURITY

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka Komsta Ideal.



VOLITELNÉ PŘEVEDENÍ Hliníková zárubeň ALU STAR



MODEL K3000

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3/30DB




MODEL K3001 TI/56/RC3



- 1 třídičný bezpečnostní pant Ø18
- 2 bezpečnostní hrot proti vypáčení
- 3 přídatný zámek
- 4 výplň z polyuretanové pěny
- 5 lištový zámek ROTO QB nahrazující tři tradiční zámky
- 6 zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,2 mm
- 7 skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
- 8 pozinkovaný ocelový plech
- 9 laminát dřevodekor
- 10 dorazové těsnění křídla

KONSTRUKCE DVEŘÍ



STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 56mm s těsněním,
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií se zvýšenou odolností proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- >> výplň z polyuretanové pěny
- >> posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu,
- >> kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- >> lištový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech,
- >> pomocný vrchní zámek,
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů), třída 6.2.C
- >> bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- >> panoramatické kukátko,
- >> třídičné závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabráňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
- >> regulace zámku,
- >> 3 pevné hroty proti vypáčení,
- >> montážní práh,
- >> funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.

Dostupné rozměry: 80N, 80E, 90E, 100E*

POZOR:

Zkracování dveří typu K3000 je možné výhradně během výroby (maximálně o 90mm).

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří.

Rozměry 80N a 100E nejsou dostupné pro modely K3002 a K3003



Tloušťka křídla: 56mm



Tichá práce zámku - dvoustupňový přítlak křídla k rámu



Regulace síly přítlaku křídla na rám



BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL

AXA
HOME SECURITY



Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika Komsta Ideal.

DVEŘNÍ VLOŽKY SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE KL.6.2.C

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



MODEL K3000 A

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE RC3/42dB



-  56mm
-  42dB
-  **PLNĚ DVEŘE**
U₀ od 1,2
-  RC3 PN-EN 1627
-  **PLNĚNÉ AKUSTICKOU
VLOŽKOU**
-  13 ZAVÍRACÍCH
BODŮ
-  ZÁRUKA 24
MĚSÍCŮ
- 

MODEL K3000 A P/56/RC3

KONSTRUKCE DVEŘÍ

- třídní bezpečnostní pant Ø18 **1**
- bezpečnostní hrot proti vypáčení **2**
- přídavný zámek **3**
- akustická vložka **4**
- lišťový zámek ROTO QB nahrazující tři tradiční zámky **5**
- zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1.2 mm **6**
- skelet dveřního křídla z lepeného dřeva **7**
- pozinkovaný ocelový plech **8**
- laminát dřevodekor **9**
- dorazové těsnění křídla **10**

STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> Dveřní křídlo tloušťky 56mm s těsněním,
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií se zvýšenou odolností proti slunečnímu UV záření a poškrábání,
- >> speciální akustická vložka 42dB
- >> posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu,
- >> kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm, potažená PVC laminátem v barvě křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- >> lišťový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech,
- >> pomocný vrchní zámek,
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů), třída 6.2.C
- >> bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- >> panoramatické kukátko,
- >> třídní závěsy, zároveň pro dveře otevírané dovnitř i otevírané ven, zabránující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání,
- >> regulace zámku,
- >> 3 pevné hroty proti vypáčení,
- >> montážní práh,
- >> funkční kovový práh z nerezové oceli s těsněním v ceně dveří se standardní výbavou.


Dostupné rozměry: 80N, 80E, 90E, 100E*

POZOR:

Zkracování dveří typu K3000 je možné výhradně během výroby (maximálně o 90mm).

* pro dveře s rozměrem 100E je nutné přidat příplatek k základní ceně dveří.

Rozměry 80N a 100E nejsou dostupné pro modely K3002 A a K3003 A



Tloušťka křídla: 56mm

Tichá práce zámku
- dvoustupňový přítlak
křídla k rámu

Regulace síly přítlaku
křídla na rám

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL

AXA
HOME SECURITY



Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika Komsta Ideal.

DVEŘNÍ VLOŽKY SYSTÉM
JEDNOHO KLÍČE KL.6.2.C








WILKA
SCHLIESSTECHNIK



DOSTUPNÉ BARVY

VYBRANÝCH VZORŮ DVEŘÍ



| | STRUKTURA DŘEVA | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|-----|------|
| | 80N | 80E | 90N | 90E | 100E |
|  ANTRACIT | ● | ● | ● | ● | ● |
|  WINCHESTER | ● | ● | ● | ● | ● |
|  DUB TURNER | ● | ● | ● | ● | ● |
|  BRAZILSKÝ OŘECH | ● | ● | ● | ● | ○ |
|  ZLATÝ DUB | ● | ● | ● | ● | ● |
|  BÍLÁ | ● | ● | ● | ● | ○ |
|  OŘECH | ● | ● | ● | ● | ● |
|  WENGE | ● | ● | ● | ● | ● |
|  BAHENNÍ DUB | ● | ● | ● | ● | ● |
|  ŠEDA | ● | ● | ● | ● | ○ |
|  MAHAGON | ● | ● | ● | ● | ○ |
| STRUKTURA POMERANČOVÉ KŮRY | | | | | |
|  BÍLÁ STRUKTURA | ● | ● | ● | ● | ○ |
|  ANTRACIT STRUKTURA | ● | ● | ● | ● | ● |
|  ANTRACIT KREMEN | ● | ● | ● | ● | ● |
|  NOVINKY BURGUND STRUKTURA | ● | ● | ● | ● | ● |
|  NOVINKY ČERNÁ STRUKTURA | ● | ● | ● | ● | ● |
|  NOVINKY KRÉM STRUKTURA | ● | ● | ● | ● | ● |

● BARVA DOSTUPNÁ ○ BARVA NEDOSTUPNÁ

MODELY DVEŘÍ

VZORY



- S1000 P/56
- ST1000 P/56
- ST L 1000 P/56
- K1000 P/56/RC2
- K1000 A P/56/RC2
- KT2000 P/72
- K2000 P/72 Premium
- K2000 P/90 Passiv
- K3000 P/56/RC3
- K3000 A P/56/RC3



- S1000 T/56
- ST1000 T/56
- ST L 1000 T/56
- K1000 T/56/RC2
- K1000 A T/56/RC2
- KT2000 T/72
- K2000 T/72 Premium
- K2000 T/90 Passiv
- K3000 T/56/RC3
- K3000 A T/56/RC3



- S1000 TI/56
- ST1000 TI/56
- ST L 1000 TI/56
- K1000 TI/56/RC2
- K1000 A TI/56/RC2
- KT2000 TI/72
- K2000 TI/72 Premium
- K2000 TI/90 Passiv
- K3000 TI/56/RC3
- K3000 A TI/56/RC3



- S1001 T/56
- ST1001 T/56
- ST L 1001 T/56
- K1001 T/56/RC2
- K1001 A T/56/RC2
- KT2001 T/72
- K2001 T/72 Premium
- K2001 T/90 Passiv
- K3001 T/56/RC3
- K3001 A T/56/RC3



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 18

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka Komsta Ideal.

* Pro modely S1000 a ST1000 je ve standardním vybavení dostupná klíka AXA NIAGARA.

AXA
HOME SECURITY



MODELY DVEŘÍ

S1000 | ST1000 | K1000 RC2 | K1000 A RC2 | K2000 | KT2000 | K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV | K3000 RC3 | K3000 A RC3

VZORY



- S1001 TI/56
- ST1001 TI/56
- ST L 1001 TI/56
- K1001 TI/56/RC2
- K1001 A TI/56/RC2
- KT2001 TI/72
- K2001 TI/72 Premium
- K2001 TI/90 Passiv
- K3001 TI/56/RC3
- K3001 A TI/56/RC3




- S1002 T/56
- ST1002 T/56
- ST L 1002 T/56
- K1002 T/56/RC2
- K1002 A T/56/RC2
- K3002 T/56/RC3
- K3002 A T/56/RC3



- S1003 T/56
- ST1003 T/56
- ST L 1003 T/56
- K1003 T/56/RC2
- K1003 A T/56/RC2
- K3003 T/56/RC3
- K3003 A T/56/RC3



- S1004 T/56
- ST1004 T/56
- ST L 1004 T/56
- K1004 T/56/RC2
- K1004 A T/56/RC2
- KT2004 T/72
- K2004 T/72 Premium
- K2004 T/90 Passiv
- K3004 T/56/RC3
- K3004 A T/56/RC3



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 18

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka Komsta Ideal.

* Pro modely S1000 a ST1000 je ve standardním vybavení dostupná klíka AXA NIAGARA.

AXA
HOME SECURITY



MODELY DVEŘÍ

VZORY



- S1005 T/56
- ST1005 T/56
- ST L 1005 T/56
- K1005 T/56/RC2
- K1005 A T/56/RC2
- KT2005 T/72
- K2005 T/72 Premium
- K2005 T/90 Passiv
- K3005 T/56/RC3
- K3005 A T/56/RC3



- S1005 TI/56
- ST1005 TI/56
- ST L 1005 TI/56
- K1005 TI/56/RC2
- K1005 A TI/56/RC2
- KT2005 TI/72
- K2005 TI/72 Premium
- K2005 TI/90 Passiv
- K3005 TI/56/RC3
- K3005 A TI/56/RC3



- S1006 T/56
- ST1006 T/56
- ST L 1006 T/56
- K1006 T/56/RC2
- K1006 A T/56/RC2
- KT2006 T/72
- K2006 T/72 Premium
- K2006 T/90 Passiv
- K3006 T/56/RC3
- K3006 A T/56/RC3



- S1006 TI/56
- ST1006 TI/56
- ST L 1006 TI/56
- K1006 TI/56/RC2
- K1006 A TI/56/RC2
- KT2006 TI/72
- K2006 TI/72 Premium
- K2006 TI/90 Passiv
- K3006 TI/56/RC3
- K3006 A TI/56/RC3



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 18

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika Komsta Ideal.

* Pro modely S1000 a ST1000 je ve standardním vybavení dostupná klika AXA NIAGARA.

AXA
HOME SECURITY




VZORY

KOVOVÁ APLIKACE DOSTUPNÁ PRO DVEŘE V LIBOVOLNÉ BARVĚ



KT2007 MA/72
K2007 MA/72 Premium
K2007 MA/90 Passiv


OBOUSTRANNÁ KOVOVÁ APLIKACE S MOŽNOSTÍ VOLBY BARVY



S1008 T/56
ST1008 T/56
ST L 1008 TI/56
K1008 T/56/RC2
K1008 A T/56/RC2
KT2008 T/72
K2008 T/72 Premium
K2008 T/90 Passiv
K3008 T/56/RC3
K3008 A T/56/RC3



S1009 TI/56
ST1009 TI/56
ST L 1009 TI/56
K1009 TI/56/RC2
K1009 A TI/56/RC2
KT2009 TI/72
K2009 TI/72 Premium
K2009 TI/90 Passiv
K3009 TI/56/RC3
K3009 A TI/56/RC3



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 18

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL*




Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klika-klika Komsta Ideal.

* Pro modely S1000 a ST1000 je ve standardním vybavení dostupná klika AXA NIAGARA.



JEDNODUCHÝ MODERNÍ DESIGN

MADLO NATURA



K2000 P/72 PREMIUM

BLACK

INOX

K2000 P/90 PASSIV

BLACK

INOX

OBA MODELY MADEL
JSOU DOSTUPNÉ
V PROVEDENÍ
INOX A BLACK

MADLO LOFT



K2000 P/72 PREMIUM

BLACK

INOX

K2000 P/90 PASSIV

BLACK

INOX

OBA MODELY MADEL
JSOU DOSTUPNÉ
V PROVEDENÍ
INOX A BLACK

CENA JE URČENÁ PRO KOMPLETNÍ DVEŘE VYBAVENÉ:
MADLEM, KLIKOU SE ŠTÍTKEM A ROZETOU.


















DVEŘE JSOU DOSTUPNÉ VE VŠECH BARVÁCH V NAŠÍ NABÍDCE

DOSTUPNÉ BARVY

VYBRANÝCH VZORŮ DVEŘÍ



STRUKTURA DŘEVA

| | 80N | 80E | 90N | 90E | 100E |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  ANTRACIT | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  WINCHESTER | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  DUB TURNER | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  BRAZILSKÝ OŘECH | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  ZLATÝ DUB | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  BÍLÁ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  OŘECH | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  WENGE | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  BAHENNÍ DUB | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  ŠEDÁ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  MAHAGON | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| STRUKTURA POMERANČOVÉ KŮRY | | | | | |
|  BÍLÁ STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  ANTRACIT STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  ANTRACIT KŘEMEN | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  NOVINKY BURGUND STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  NOVINKY ČERNÁ STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
|  NOVINKY KŘEM STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

● BARVA DOSTUPNÁ ○ BARVA NEDOSTUPNÁ



S1000 1 G/56
 ST1000 1 G/56
 ST L 1000 1 G/56
 KT2000 1 G/72
 K2000 1 G/72 Premium
 K2000 1 G/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:


- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



S1000 1 GT/56
 ST1000 1 GT/56
 ST L 1000 1 GT/56
 KT2000 1 GT/72
 K2000 1 GT/72 Premium
 K2000 1 GT/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



S1000 1 GTI/56
 ST1000 1 GTI/56
 ST L 1000 1 GTI/56
 KT2000 1 GTI/72
 K2000 1 GTI/72 Premium
 K2000 1 GTI/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



ST1000 1 GT/56
BLACK
 ST L 1000 1 GT/56
BLACK
 K2000 1 GT/72 Premium
BLACK
 K2000 1 GT/90 Passiv
BLACK



KARTÁČOVANÁ APLIKACE
 V BARVĚ KOVÁNÍ F8 OD FIRMY AXA

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 24

**BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
 KOMSTA IDEAL***

Ve standardní výbavě je dostupné kování klika-klika KOMSTA IDEAL a kryty 3D pantů v černé barvě F8 (platí pro vzory BLACK). Na výběr jsou dostupné madla (str. 50) v barvě černé F8.

AXA
 HOME SECURITY



MODELY DVEŘÍ

S1000 | ST1000 | ST L 1000 | KT2000 | K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV

VZORY



S1000 2 GT/56
ST1000 2 GT/56
ST L 1000 2 GT/56
KT2000 2 GT/72
K2000 2 GT/72 Premium



S1000 2 GTI/56
ST1000 2 GTI/56
ST L 1000 2 GTI/56
KT2000 2 GTI/72
K2000 2 GTI/72 Premium



S1000 3 GT/56
ST1000 3 GT/56
ST L 1000 3 GT/56
KT2000 3 GT/72
K2000 3 GT/72 Premium



S1000 3 GTI/56
ST1000 3 GTI/56
ST1000 L 3 GTI/56
KT2000 3 GTI/72
K2000 3 GTI/72 Premium



Podívejte bary dostupné pro uvedené modely dveří na str. 24

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada
klíka-klíka Komsta Ideal.

AXA
HOME SECURITY



MODELY DVEŘÍ

VZORY



S1000 4 G/56
 ST1000 4 G/56
 ST L 1000 4 G/56
 KT2000 4 G/72
 K2000 4 G/72 Premium
 K2000 4 G/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



S1000 4 GT/56
 ST1000 4 GT/56
 ST L 1000 4 GT/56
 KT2000 4 GT/72
 K2000 4 GT/72 Premium
 K2000 4 GT/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



S1000 5 GT/56
 ST1000 5 GT/56
 ST L 1000 5 GT/56
 KT2000 5 GT/72
 K2000 5 GT/72 Premium
 K2000 5 GT/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



S1000 6 GT/56
 ST1000 6 GT/56
 ST L 1000 6 GT/56
 KT2000 6 GT/72
 K2000 6 GT/72 Premium
 K2000 6 GT/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



Podívejte bary dostupné pro uvedené modely dveří na str. 24

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
 KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada
 klíka-klíka Komsta Ideal.

AXA
 HOME SECURITY



VZORY



S1000 7 G/56
ST1000 7 G/56
ST L 1000 7 G/56
KT2000 7 G/72
K2000 7 G/72 Premium
K2000 7 G/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



S1000 8 G/56
ST1000 8 G/56
ST L 1000 8 G/56
KT2000 8 G/72
K2000 8 G/72 Premium
K2000 8 G/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



S1000 8 GT/56
ST1000 8 GT/56
ST L 1000 8 GT/56
KT2000 8 GT/72
K2000 8 GT/72 Premium
K2000 8 GT/90 Passiv

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ - PÁSEK
- ZRCADLO



**BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL***

AXA
HOME SECURITY

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka Komsta Ideal.



F8 standard
(pro dveře Black)



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 24

**BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL***

AXA
HOME SECURITY

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka Komsta Ideal.



MODELY DVEŘÍ

VZORY



S1000 9 G/56
 ST1000 9 G/56
 ST L 1000 9 G/56
 KT2000 9 G/72
 K2000 9 G/72 Premium
 K2000 9 G/90 Passiv



S1000 9 GT/56
 ST1000 9 GT/56
 ST L 1000 9 GT/56
 KT2000 9 GT/72
 K2000 9 GT/72 Premium
 K2000 9 GT/90 Passiv




ST1000 9 G/56
BLACK
 ST L 1000 9 G/56
BLACK
 K2000 9 G/72 Premium
BLACK
 K2000 9 G/90 Passiv
BLACK



KARTÁČOVANÁ APLIKACE
 V BARVĚ KOVÁNÍ F8 OD FIRMY AXA

TYPY PROSKLENÍ:



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 24

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě je dostupné kování klika-klika KOMSTA IDEAL a kryty 3D pantů v černé barvě F8 (platí pro vzory BLACK). Na výběr jsou dostupné madla (str. 50) v barvě černé F8.

AXA
 HOME SECURITY




















DOSTUPNÉ BARVY

VYBRANÝCH VZORŮ DVEŘÍ



RÁMEČKY
PVC 3D

| | STRUKTURA DŘEVA | | | | |
|--|----------------------------|-----|-----|-----|------|
| | 80N | 80E | 90N | 90E | 100E |
|  ANTRACIT | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  WINCHESTER | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  DUB TURNER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  BRAZILSKÝ OŘECH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  ZLATÝ DUB | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  BÍLÁ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  OŘECH | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  WENGE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  BAHENNÍ DUB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  ŠEDÁ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  MAHAGON | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | STRUKTURA POMERANČOVÉ KŮRY | | | | |
|  BÍLÁ STRUKTURA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  ANTRACIT STRUKTURA | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  ANTRACIT KREMEN | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  NOVINKY BURGUND STRUKTURA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  NOVINKY ČERNÁ STRUKTURA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  NOVINKY KRÉM STRUKTURA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● BARVA DOSTUPNÁ ○ BARVA NEDOSTUPNÁ

MODELY DVĚŘÍ

VZORY



S1000 9 RG/56
ST1000 9 RG/56
ST L 1000 9 RG/56
KT2000 9 RG/72
K2000 9 RG/72 Premium
K2000 9 RG/90 Passiv




S1000 9 RGT/56
ST1000 9 RGT/56
ST L 1000 9 RGT/56
KT2000 9 RGT/72
K2000 9 RGT/72 Premium
K2000 9 RGT/90 Passiv



S1000 10 RG/56
ST1000 10 RG/56
ST L 1000 10 RG/56
KT2000 10 RG/72
K2000 10 RG/72 Premium
K2000 10 RG/90 Passiv

TYPY PROSKLENÍ:



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 30

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka Komsta Ideal.


* Pro modely S1000 a ST1000 je ve standardním vybavení dostupná klíka AXA NIAGARA.

AXA
HOME SECURITY
















DOSTUPNÉ BARVY

VYBRANÝCH VZORŮ DVEŘÍ



STRUKTURA DŘEVA

| | 80N | 80E | 90N | 90E | 100E |
|---|-----|-----|-----|-----|------|
|  ANTRACIT | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  WINCHESTER | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  DUB TURNER | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  BRAZILSKÝ OŘECH | ○ | ● | ● | ● | ○ |
|  ZLATÝ DUB | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  BÍLÁ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
|  OŘECH | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  WENGE | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  BAHENNÍ DUB | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  ŠEDÁ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
|  MAHAGON | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| STRUKTURA POMERANČOVÉ KŮRY | | | | | |
|  BÍLÁ STRUKTURA | ○ | ● | ● | ● | ○ |
|  ANTRACIT STRUKTURA | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  ANTRACIT KREMEN | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  NOVINKY BURGUND STRUKTURA | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  NOVINKY ČERNÁ STRUKTURA | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  NOVINKY KŘEM STRUKTURA | ○ | ● | ● | ● | ● |

● BARVA DOSTUPNÁ ○ BARVA NEDOSTUPNÁ

MODELY DVEŘÍ

VZORY



KT2000 11 G/72
K2000 11 G/72 Premium
K2000 11 G/90 Passiv




KT2000 12 G/72
K2000 12 G/72 Premium
K2000 12 G/90 Passiv



KT2000 13 GT/72
K2000 13 GT/72 Premium
K2000 13 GT/90 Passiv

TYPY PROSKLENÍ:



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 32

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada
klíka-klíka Komsta Ideal.

AXA
HOME SECURITY



VZORY



KT2000 14 MAG/72

K2000 14 MAG/72
Premium

K2000 14 MAG/90
Passiv

OBOUSTRANNÁ KOVOVÁ APLIKACE
S MOŽNOSTÍ VOLBY BARVY



KOVOVÁ APLIKACE DOSTUPNÁ
PRO DVEŘE V LI-
BOVOLNÉ BARVĚ

DOSTUPNÉ TYPY
PROSKLENÍ STR. 35



KT2000 15 MAG/72

K2000 15 MAG/72
Premium

K2000 15 MAG/90
Passiv

OBOUSTRANNÁ KOVOVÁ APLIKACE
S MOŽNOSTÍ VOLBY BARVY



KOVOVÁ APLIKACE DOSTUPNÁ
PRO DVEŘE V LI-
BOVOLNÉ BARVĚ

DOSTUPNÉ TYPY
PROSKLENÍ STR. 35



KT2000 16 G/72

K2000 16 G/72 Premium

K2000 16 G/90 Passiv

DOSTUPNÉ TYPY
PROSKLENÍ STR. 35



KT2000 17 G/72

K2000 17 G/72 Premium

K2000 17 G/90 Passiv

DOSTUPNÉ TYPY
PROSKLENÍ STR. 35



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 32

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada
klíka-klíka Komsta Ideal.

AXA
HOME SECURITY





KT2000 18 G/72
K2000 18 G/72 Premium
K2000 18 G/90 Passiv



KT2000 19 MAG/72
K2000 19 MAG/72 Premium
K2000 19 MAG/90 Passiv


OBOUSTRANNÁ KOVOVÁ APLIKACE S
MOŽNOSTÍ VOLBY BARVY

KOVOVÁ APLIKACE DOSTUPNÁ
PRO DVEŘE V LI-
BOVOLNÉ BARVĚ



KT2000 20 G/72
K2000 20 G/72 Premium
K2000 20 G/90 Passiv

TYPY PROSKLENÍ:



REFLEXNÍ

MLÉČNÉ

ZRCADLOVÉ
(LUSTRO)

ČIRÉ



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 32

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL*

AXA
HOME SECURITY

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada
klika-klika Komsta Ideal.



VZORY



S1000 21 G/56
ST1000 21 G/56
ST L 1000 21 G/56
KT2000 21 G/72
K2000 21 G/72 Premium
K2000 21 G/90 Passiv




S1000 22 GT/56
ST1000 22 GT/56
ST L 1000 22 G/56
KT2000 22 GT/72
K2000 22 GT/72 Premium
K2000 22 GT/90 Passiv



KT2000 23 G/72
K2000 23 G/72 Premium
K2000 23 G/90 Passiv

TYPY PROSKLENÍ:



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 32

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK KOMSTA IDEAL*

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada klíka-klíka Komsta Ideal.

AXA
HOME SECURITY



MODELY DVEŘÍ

VZORY



KT2000 24 G/72
K2000 24 G/72 Premium
K2000 24 G/90 Passiv



KT2000 25 G/72
K2000 25 G/72 Premium
K2000 25 G/90 Passiv




KT2000 26 MAG/72
K2000 26 MAG/72 Premium
K2000 26 MAG/90 Passiv

OBOUSTRANNÁ KOVOVÁ APLIKACE
S MOŽNOSTÍ VOLBY BARVY



KOVOVÁ APLIKACE
DOSTUPNÁ
PRO DVEŘE V LI-
BOVOLNĚ BARVĚ

TYPY PROSKLENÍ:



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 32

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL*

AXA
HOME SECURITY

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada
klíka-klíka Komsta Ideal.



VZORY



KT2000 28 G/72
K2000 28 G/72 Premium
K2000 28 G/90 Passiv




KT2000 29 G/72
K2000 29 G/72 Premium
K2000 29 G/90 Passiv



KT2000 30 GT/72
K2000 30 GT/72 Premium
K2000 30 GT/90 Passiv

TYPY PROSKLENÍ:



Podívejte barvy dostupné pro uvedené modely dveří na str. 32

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL*

AXA
HOME SECURITY

Ve standardní výbavě dveří je dostupná sada
klika-klika Komsta Ideal.



BICOLOR



DVEŘE PŘESNĚ TAKOVÉ
JAKÉ CHCETE

Vyberte si libovolnou
barvu pro křídlo a zárubeň
na obou stranách!

NADSTANDARDNÍ ROZMĚRY

ROZMĚRY NADSTANDARDNÍCH DVEŘÍ:

| ROZMĚR | VÝŠKA ZÁRUBNĚ | ŠÍRKA ZÁRUBNĚ | VÝŠKA KŘÍDLA | ŠÍRKA KŘÍDLA | VÝŠKA PRŮCHODU | ŠÍRKA PRŮCHODU |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | H _o | S _c | H _s | S _s | H _p | S _p |
| 80E | 2020 | 949 | 1956 | 850 | 1927 | 801 |
| | 2050 | | 1986 | | 1957 | |
| | 2080 | | 2016 | | 1987 | |
| | 2250 | | 2186 | | 2157 | |
| 90N | 2089 | 1008 | 2016 | 900 | 1996 | 860 |
| 90E | 2020 | 1049 | 1956 | 950 | 1927 | 901 |
| | 2050 | | 1986 | | 9157 | |
| | 2080 | | 2016 | | 1987 | |
| | 2250 | | 2186 | | 2157 | |

PŘÍPLATKY ZA NADSTANDARDNÍ ROZMĚRY

| |
|------------------|
| 2020, 2050, 2080 |
| 2250 |

POZOR:

Cena platí pro modely KT2000 a K2000 Premium se standardním vybavením a hliníkovou zárubní ALU STAR - jen vzory ze str. 35.




| | STRUKTURA DŘEVA | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 80N | 80E | 90E | 100E |
|  ANTRACIT | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  WINCHESTER | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  DUB TURNER | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  ZLATÝ DUB | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  OŘECH | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | STRUKTURA POMERANČOVÉ KÚRY | | | |
|  ANTRACIT STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  ANTRACIT KREMEN | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  NOVINKY BURGUND STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  NOVINKY ČERNÁ STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  NOVINKY KRÉM STRUKTURA | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

● BARVA DOSTUPNÁ ○ BARVA NEDOSTUPNÁ



VZORKY DVEŘÍ DOSTUPNÉ NA SPECIÁLNÍ OBJEDNÁVKU


Dveře s nadstandardními rozměry 2020mm, 2050mm, 2080mm, 2250mm.
Dostupné výhradně pro dveře ve standardu KT2000 a K2000 Premium s hliníkovou zárubní Alu Star.



POZOR:

Rozměr montážního otvoru včetně montážní vůle určuje objednatel v souladu se stavebními normami.

ZÁRUBEŇ ALU STAR JE
ZAHRNUTÁ V CENĚ DVEŘÍ



HLINÍKOVÉ SVĚTLÍKY

BOČNÍ A VRCHNÍ

Vrchní a boční světličky jsou určeny pro modely dveří s termickou kovově-dřevěnou zárubní. Je možné je použít na zabudování širokých vstupů v rodinných domech a pro zvětšení prosvětlení místností.

Hliníkové světličky

Modely:

- >> ST1000
- >> ST L 1000
- >> KT2000
- >> K2000 Premium
- >> K2000 Passiv

PŘÍKLADOVÉ ROZMĚRY DVEŘÍ SE SVĚTLÍKY

ROZMĚRY DVEŘÍ s kovově-dřevěnou zárubní

DVEŘE ST1000 | ST L 1000

| ROZMĚR DVEŘÍ | VÝŠKA | ŠÍŘKA |
|--------------|----------------|----------------|
| | H _o | S _c |
| 80 | 2075 | 911 |
| 90 | 2075 | 1011 |
| 100 | 2075 | 1111 |

DVEŘE KT2000 | K2000 PREMIUM

| ROZMĚR DVEŘÍ | VÝŠKA | ŠÍŘKA |
|--------------|----------------|----------------|
| | H _o | S _c |
| 80 | 2096 | 911 |
| 90 | 2096 | 1011 |
| 100 | 2096 | 1111 |

DVEŘE K2000 PASSIV

| ROZMĚR DVEŘÍ | VÝŠKA | ŠÍŘKA |
|--------------|----------------|----------------|
| | H _o | S _c |
| 80 | 2096 | 941 |
| 90 | 2096 | 1041 |
| 100 | 2096 | 1141 |

ROZMĚRY DVEŘÍ s hliníkovou zárubní

DVEŘE KT2000 | K2000 PREMIUM

| ROZMĚR DVEŘÍ | VÝŠKA | ŠÍŘKA |
|--------------|----------------|----------------|
| | H _o | S _c |
| 80 | 2115 | 949 |
| 90 | 2115 | 1049 |
| 100 | 2115 | 1149 |

DVEŘE K2000 PASSIV

| ROZMĚR DVEŘÍ | VÝŠKA | ŠÍŘKA |
|--------------|----------------|----------------|
| | H _o | S _c |
| 80 | 2115 | 979 |
| 90 | 2115 | 1079 |
| 100 | 2115 | 1179 |

SVĚTLÍKY

BOČNÍ SVĚTLÍKY

Hliníkové světličky

| ŠÍŘKA/ VÝŠKA | ≤210CM |
|--------------|--------|
| 26-29cm | |
| 30-39cm | |
| 40-49cm | |

| ŠÍŘKA/ VÝŠKA | ≤210CM |
|--------------|--------|
| 50-59cm | |
| 60-69cm | |
| 70-79cm | |
| 80cm | |

VRCHNÍ SVĚTLÍKY

Hliníkové světličky

| ŠÍŘKA/ VÝŠKA | ≤94cm | 95-104cm | 105-114cm | 115-130cm | 131-140cm | 141-150cm | 151-160cm | 161-170cm | 171-180cm | 181-190cm | 191-200cm | 201-210cm | 211-214cm |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30-39cm | | | | | | | | | | | | | |
| 40-49cm | | | | | | | | | | | | | |
| 50cm | | | | | | | | | | | | | |



- L_D - Levý světlík
- S_C - Celková šířka zárubně
- P_D - Pravý světlík
- H_D - Výška vrchního nadsvětliku
- H_O - Celková výška zárubně

HLINÍKOVÉ SVĚTLÍKY

BOČNÍ A VRCHNÍ

DOSTUPNÉ TYPY SKEL




REFLEXNÍ MLĚČNÉ PÍSKOVANÉ 3 PROUŽKY ZRCADLOVÉ ČIRÉ

Dostupné typy prosklení:

- reflexní sklo
- mléčné sklo
- zrcadlové sklo
- sklo pískované - 3 proužky
- čiré sklo

CELKOVÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ



BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ

BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ

BOČNÍ SVĚTLÍKY OBOUSTRANNÉ

HORNÍ NADSVĚTLÍK

BOČNÍ SVĚTLÍKY OBOUSTRANNÉ + HORNÍ NADSVĚTLÍK

BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ + HORNÍ NADSVĚTLÍK

BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ + HORNÍ NADSVĚTLÍK

Pozor:

Hliníkové a kovově-dřevěné světlíky jsou dostupné v rozměrech každý 1 cm. Minimální šířka / výška okna je 26 cm. Vzhledem k rozdílu ve složení skel ve dveřích a oknech se mohou vyskytnout nepatrné rozdíly v odstínech skel. Boční přisvětlovací světlíky jsou dostupné pro dveře v rozměrech 80, 90 a 100. Varianta „oboustranný boční světlík + vrchní nadsvětlovací“ je dostupný pouze v hliníkové verzi. Šířka okenního rámu je 55 mm.

Nestandardní typy prosklení (barevné, s vzory a bezpečnostní) jsou dostupné na individuální požadavek. Případné dotazy pošlete na adresu: drzwi@komsta.pl

DOSTUPNÉ BARVY

BARVY HLINÍKOVÝCH SVĚTLÍKŮ A DŘEVĚNO-KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ



BARVA HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - DS K3000



56mm



PLNĚNÉ PUR
PĚNOU



PLNÉ DVEŘE
 U_d od 1.2



PROSKLENÉ DVEŘE
 U_d od 1.5



16 ZAVÍRACÍCH
BODŮ



ZÁRUKA 24
MĚSÍCŮ



Lištový zámek ROTO QB
nahrazující tři tradiční zámky

Kovově-dřevěná termická zárubeň
potažená PVC laminátem v barvě křídla

Práh z nerezavějícího plechu
s těsněním a XPS výplní.

3D panty nastavitelné ve třech rovinách
a 6 bezpečnostních hrotů zabraňujících
vysazení křídla na straně pantů

Výplň z polyuretanové pěny s výbornými
izolačně-akustickými vlastnostmi

Křídlo obložené pozinkovaným ocelovým plechem
a potažené speciálním laminátem odolným
vůči UV záření a usnadňujícím udržování čistoty

Dveřní křídlo s těsněním.

KONSTRUKCE DVEŘÍ



STANDARDNÍ VÝBAVA

- >> dveřní křídlo tloušťky 56 mm s těsněním.
- >> vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání.
- >> výplň z polyuretanové pěny.
- >> posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu křídla.
- >> kovově-dřevěná termická zárubeň potažená PVC laminátem v barvě křídla.
- >> lištový zámek ROTO QB, současně blokování zámku ve třech bodech.
- >> pomocný vrchní zámek.
- >> sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů).
- >> bezpečnostní klíka KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třídy).
- >> panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení).
- >> 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře.
- >> regulace zámku.
- >> 6 pevných hrotů proti vypáčení.
- >> kryty 3D pantů.
- >> kovový práh z nerezové oceli s XPS výplní v ceně dveří se standardní výbavou.



Tichá práce zámku
- dvoustupňový přítlak
křídla k rámu




DOSTUPNÉ BARVY

STRUKTURA DŘEVA



ANTRACIT WINCHESTER DUB TURNER BRAZILSKÝ OŘECH ZLATÝ DUB BÍLÁ OŘECH WENGE BAHENNÍ DUB ŠEDÁ MAHAGON

STRUKTURA POMERANČOVÉ KŮRY



BÍLÁ STRUKTURA ANTRACIT STRUKTURA ANTRACIT KŘEMEN

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - DS K3000

PŘÍKLADOVÉ MODELY



DS K3000 4 GT/56 + DP 00

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ
- MLÉČNÉ - PROUŽKY (MALOVANÁ)
- ZRCADLOVÉ




DS K3000 4 GT/56 + DG 04

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ
- MLÉČNÉ - PROUŽKY (MALOVANÁ)
- ZRCADLOVÉ



TYPY PROSKLENÍ / DS




REFLEXNÍ MLÉČNÉ ZRCADLOVÉ PÍSKOVANÉ 3 PROUŽKY MLÉČNÉ - PASKI



DS K3000 5 GT/56 + DP 00

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ
- ZRCADLOVÉ



DS K3000 5 GT/56 + DG 05


DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ
- ZRCADLOVÉ



Dostupné obchodní rozměry dveří:

- 110 (80+30)
- 120 (90+30)
- 130 (80+50)
- 140 (90+50)



DS K3000 9 GT/56 + DG 09

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ
- PÍSKOVANÉ 3 PRUŽKY
- ZRCADLOVÉ




DS K3000 9 GT/56 + DP 00

DOSTUPNÉ SKLA:

- REFLEXNÍ
- MLÉČNÉ
- PÍSKOVANÉ 3 PRUŽKY
- ZRCADLOVÉ



DS K3000 P/56 + DP 00



DS K3004 T/56 + DP00

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK
KOMSTA IDEAL



INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ

SYSTÉM BLUETOOTH & CODE, SYSTÉM BIOKEY,
AUTOMATICKÝ ZÁMEK ENEO CC, TLAČÍTKO DEN / NOC



Sada obsahuje:

- numerickou klávesnici,
- zámek Roto Eneo CC,
- napáječ,
- tlačítko den / noc (za příplatek).



Sada obsahuje:

- snímač otisků prstů,
- zámek Roto Eneo CC,
- napáječ.

KLÁVESNICE S PIN KÓDEM

Senzorický panel umožňuje otevírání dveří mobilním telefonem s Bluetooth nebo numerickou klávesnicí s kódem. Toto řešení je určeno lidem, kteří nejsou zastánci nošení klíčenky.

Kvalitní klávesnice odolná proti povětrnostním vlivům je namontována přímo na dveřích. Kontrolu přístupu lze zajistit zadáním 4-8-ciferného kódu. Klávesnice je vybavena podsvícením pro snadné ovládání v noci.

Na žádost je dostupné i tlačítko den/noc.

ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

Technologie otevírání dveří pomocí snímače otisků prstů má certifikát nejvyšší bezpečnosti proti manipulaci. Je to řešení, které si nevyžaduje použití klíče ani zapamatování si několika čísel kódu. Proces otevírání dveří se provádí skenováním jedinečného otisku prstu. Senzor je plně odolný vůči povětrnostním vlivům a je namontován přímo na dveře ve výšce 1,3 m, což umožňuje pohodlné používání i dětem. Programování přístupu pro jednotlivé uživatele se provádí potvrzením pomocí systému Masterfinger (přímo na dveřích). Na žádost je dostupné tlačítko den / noc.

KLÁVESNICE S PIN KÓDEM, SNÍMAČ OTISKŮ PRSTŮ DOSTUPNĚ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

| | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| MODEL DVEŘÍ | K2000 Premium | K2000 Passiv |
| KLÁVESNICE | | |
| SNÍMAČ OTISKŮ PRSTŮ | | |



Pohled zevnitř



- 1 lištový zámek
- 2 dvě spojovací západky
- 3 hlavní zámek
- 4 pohonná jednotka

TLAČÍTKO DEN / NOC (na žádost)

Tlačítko je dodatečný element systému kontrole přístupu automatického zámku ENEO CC.

Pro zabezpečení funkce tlačítka je potřebný elektrozámek.

AUTOMATICKÝ ZÁMEK ENEO CC

Automatický lištový zámek Roto Eneo CC je určen pro systémy kontrole přístupu Bluetooth & Code a Biokey. Je vybaven obousměrným elektrickým motorem. Úplné uzavření zámku následuje po přitlačení křídla k rámu. Zvenku se dveře otevírají pomocí snímače otisků prstů, Bluetooth nebo kódové klávesnice. Chcete-li otevřít dveře zevnitř, stačí stisknout kliku.

Zapomeňte na klíče, pamatujte na bezpečnost!

Otevírání dveří pomocí smartphonu stále nevzbuzuje důvěru. Firma Tedee však vyšla vstříc očekáváním a stvořila neuvěřitelně bezpečný systém, díky kterému si nemusíte pamatovat ani na klíče. Sada přístrojů Vám zajistí pohodlné otevírání dveří pomocí smartphonu schovaného v kapse, a zároveň zabrání jakémukoli narušení dveří v případě pokusu o vloupání.

Speciální aplikace Vás upozorní na to, že dveře byly otevřeny a zároveň umožní jejich otevírání i z druhého konce světa! Je to systém zvýšené kontroly přístupu do Vašeho domova, který funguje i když zapomenete vzít s sebou klíče.



Tedee je moderní elektronický zámek, který se montuje uvnitř bytu ve dveřích vybavených standardní evropskou vložkou.

Zámek tedee za Vámi zavře a otevře Vám dveře když se vrátíte z práce. V protokolu událostí si můžete ověřit zda se Vaše dítě vrátilo domů.

Čeká Vás víkendová návštěva přátel? Už nemusíte nechávat klíče u sousedů - pošlete známým kód přístupu přes aplikaci.

Chcete pronajmout Váš byt? Nemusíte ztrácet čas a peníze na dopravu a čekání hosty s klíči. Zámek tedee je pro Vás perfektní řešení.

Zámek je vybaven nabíjecí lithium-polymerovou baterií, která se nabíjí pomocí standardní USB nabíječky nebo externí baterie. Průměrná pracovní doba po nabití je 3 měsíce až půl roku.



Bridge je bezdrátový směrovač, který spojuje smartphone se zámkem tedee. Umožňuje dálkové ovládání zámku a přenáší všechny informace o změnách stavu zámku v reálném čase.

Možné způsoby napájení směrovače Bridge:
- přes USB nabíječku připojenou k zásuvce sítě napětí 100-240V AC
- pomocí Micro USB kabelu připojeného ke zdroji napájení (např. k USB nabíječce, externí baterii nebo přenosnému počítači).










Součástí sady je vložka firmy GERDA certifikovaná v bezpečnostní třídě 6 v souladu s normou PN-EN 1303: 2015-07

V případě výpadku proudu nebo poruchy smartphonu vždy můžete otevřít dveře klíčem!

Sada obsahuje 3 klíče.










VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | MODEL DVEŘÍ | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|---------|----------|
| | | S1000 | ST1000 | STL1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV | K3000 | K3000 A | DS K3000 |
|  | SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE. BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY VE TŘÍDĚ 6.2.C W, BARVA INOX | | | | | | | N | N | S | S | |
|  | SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE. BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY VE TŘÍDĚ 6.2.C W, BARVA ČERNÁ | | | | | | | N | N | S | S | |
|  | BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA S KNOFLIKEM VE TŘÍDĚ 6.2.C V BARVĚ INOX (knoflík na vnitřní straně) | N | N | N | N | N | N | | | N | N | N |
|  | BEZPEČNOSTNÍ KLIKA -KOULE VE TŘÍDĚ 6.2.C, BARVA ČERNÁ (knoflík na vnitřní straně) | N | N | N | N | N | N | | | N | N | N |
|  | BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KOULE, 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA | N | N | | | | | | | | | |
|  | KLIKA-KOULE NIAGARA | | | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
|  | BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KLIKA, 3. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA | | | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|  | PŘÍPLATEK ZA KOVÁNÍ V ČERNÉ BARVĚ F8* *netýká se dveří v provedení black | | | | | | | | | | | |
|  | PŘÍPLATEK ZA KOVÁNÍ V BARVĚ STARÉ ZLATO F4 | | | | | | | | | | | |

S - STANDARD N - NEDOSTUPNÉ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | MODEL DVEŘÍ | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|---------|----------|
| | S1000 | ST1000 | STL1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV | K3000 | K3000 A | DS K3000 |
|  <p>DODATEČNÝ DENNÍ ZÁMEK - PRO LIŠTU ROTO QB PŘÍDAVNÝ K LIŠTOVÉMU ZÁMKU (VYBAVENÝ VLOŽKOU S KNOFLÍKEM NA VNITŘNÍ STRANĚ)</p> | N | N | S | N | N | N | | N | S | S | S |
| <p>ROZŠÍŘOVÁK PŘI UPLATNĚNÍ KOVOVÉ-DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ VE VEN OTEVÍRAVÝCH DVEŘÍCH SE DOPORUČUJE POUŽÍT PROFIL ROZŠÍŘUJÍCÍ ZÁRUBNĚ NA STRANĚ PANTŮ. ROZŠÍŘOVACÍ PROFILY JSOU DOSTUPNÉ VE DVOU ROZMĚRECH</p>  | .30" (30X2100) | N | | | N | N | | | | N | N |
| | .50" (50X2100) | N | | | N | N | | | | N | N |
| <p>ROZŠÍŘOVÁK BICOLOR ROZŠÍŘOVACÍ PROFIL VYROBENÝ S JINÝM DEKOREM NA KAŽDÉ STRANĚ</p>  | .30" (30X2100) | N | | | N | N | | | | N | N |
| | .50" (50X2100) | | | | N | N | | | | N | N |
| <p>ASYMETRICKÁ ZÁRUBEŇ 150 MM</p>  | | | N | N | | | N | N | N | | N |
|  <p>HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ 90 MM. DOSTUPNÉ BĚŽNÉ BARVY: ANTRACIT STRUKTURA, ANTRACIT KŘEMEN, ANTRACIT, ZLATÝ DUB, DUB TURNER, OŘECH, WINCHESTER</p> | N | N | N | N | N | | | | N | N | N |
|  <p>KRYTY NA BEZPEČNOSTNÍ PANTY BARVA: STŘÍBRNÁ, ČERNÁ, OLIVOVÁ</p> | | | S | S | | | S | S | S | | S |
| <p>DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ PRŮZOR AXA DDS 2 S FUNKCÍ ZVONKU A FOTOAPARÁTU</p>  | | | | | | | | | | | |





S - STANDARD N - NEDOSTUPNÉ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | MODEL DVEŘÍ | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|---------|----------|
| | S1000 | ST1000 | ST L1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV | K3000 | K3000 A | DS K3000 |
|  <p>OKAPNICE (DOPO- RUČOVANÁ PRO DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ) OKAPNICE SE MŮŽE MONTOVAT NA DVEŘE, KTERÉ NEMAJÍ APLIKACE NEBO RÁMEČKY INOX SA- HAJÍCÍ PO SPODNÍ ČÁST DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> | | | | | | S | S | S | | | |
| <p>ZKRACOVÁNÍ DVEŘÍ DVEŘE S1000, K1000: MAXIMÁLNÍ 150mm (každých 10mm), DVEŘE K 3000/A, K1000/A, ST1000, ST L 1000: MAXIMÁLNÍ 90mm (každých 10mm)</p>  <p>* neplatí pro dveře se zárubní A150, max 30 mm</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>zkracování dveří bez apli- kace inox</p> | | | | | | N | N | N | | | N |
| <p>zkracování dveří s aplikací inox po spodní hranu křídla</p> | | | | | | N | N | N | | | N |
|  <p>MASKOVACÍ LIŠTA PRO DVEŘE ZKRACOVANÉ SAMOSTATNĚ</p> | | | | | | N | N | N | N | N | N |
|  <p>VÝSTUHA V MÍSTĚ PŘI- PEVNĚNÍ SAMOZAVÍRAČE</p> | | S | S | | S | S | S | S | S | S | S |
|  <p>PŘÍPLATEK K ROZMĚRU 100E</p> | | | | | | | | | | | N |
| <p>BICOLOR</p>  <p>KŘÍDLO VYROBENÉ S JINÝM DEKOREM NA KAŽDÉ STRANĚ (zárubeň - jeden dekor)</p> | | N | N | | | | N | N | N | | N |
| <p>ZÁRUBEŇ A KŘÍDLO V ROZLIŠNÝCH BARVÁCH</p> | | | | | | | | | | | |







S - STANDARD N - NEDOSTUPNÉ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | MODEL DVEŘÍ | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|---------|----------|
| | S1000 | ST1000 | STL1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV | K3000 | K3000 A | DS K3000 |
| <p>BICOLOR PROVEDENÍ KŘÍDLA A KOVOVÉ-DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ V ROZLIŠNÝCH BARVÁCH NA KAŽDÉ STRANĚ</p>  | N | | | N | N | | | | N | N | |
| <p>PODKLAD XPS POD PRÁH (L = 1200MM, H = 160MM) PRO DVEŘE S TERMICKOU ZÁRUBNÍ, TEPLOU MONTÁŽ</p>  | N | | | N | N | | | | N | N | |
| <p>KLINARYT - PODKLADOVÝ EPS PROFIL KLINARYT JE DOSTUPNÝ PRO DVEŘE S TERMICKOU ZÁRUBNÍ A SVĚTLÍKY.</p>  | | | | | | | | | | | |
| 5X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 6X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 7X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 8X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 9X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 10X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 11X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 12X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 13X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 14X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 15X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 16X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 17X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 18X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 19X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 20X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 21X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 22X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 23X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 24X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| 25X120CM | N | | | N | N | | | | N | N | |
| <p>LEPIDLO BOSTIK UTĚŠNOVACÍ LEPIDLO NA MONTÁŽ TERMICKÝCH PODKLADOVÝCH PROFILŮ</p>  | N | | | N | N | | | | N | N | |

S - STANDARD N - NEDOSTUPNÉ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | MODEL DVEŘÍ | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------------|--------------|-------|---------|----------|
| | S1000 | ST1000 | STL1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV | K3000 | K3000 A | DS K3000 |
|  <p>PREPARAT DO PIEŁEGNACJI STALI SZLACHETNEJ A2 I A4. POJ. 400ML WÜRTH</p> | | | | | | | | | | | |
|  <p>ELEKTROZACZEP 12 V AC/DC (Z WYŁĄCZNIKIEM DZIEŃ/NOC)</p> | | | | N | N | | | | N | N | |
| <p>NAPÁJEČ ELEKTROZÁMKU NAPÁJEČ PSC-12010/12VDC-1A. NAPÁJEČ LZE NAMONTOVAT V POVRCHOVÝCH NEBO PODOMÍTKOVÝCH INSTALAČNÍCH KRABÍČKÁCH NEBO POMOCÍ ŠROUBŮ S FÍ 3MM. NAPÁJEČ JE NUTNÝ PRO PROVOZ PŘIPOJENÉHO ELEKTROZÁMKU.</p>  | | | | N | N | | | | N | N | |
| <p>ZESTAW TEDEE - INTELIGENTNY ZAMEK W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: ZAMEK TEDEE, TEDEE BRIDGE (DO POŁĄCZENIA ZAMKU TEDEE Z INTERNETEM) ORAZ WKŁADKA MODUŁOWA GERDA</p>  | | | | | | | | | | | |
|  <p>ENTR YALE ZAMEK Z WKŁADKĄ OTWIERANIE DRZWI SMARTFONEM PRZY UŻYCIU APLIKACJI</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>BIOMETRICKÁ ČTEČKA S DOTYKOVÝM PANELEM PRO OTEVÍRÁNÍ ZÁMKU ENTR YALE OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ POMOCÍ OTISKU PRSTU A ZADÁNÍM KÓDU NA KLÁVESNICI (AŽ 20 RŮZNÝCH UŽIVATELŮ).</p>  | | | | | | | | | | | |
| <p>ENTR YALE OVLADAČ / 1 KUS OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SE ZÁMKEM ENTR YALE POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE (AŽ 20 RŮZNÝCH UŽIVATELŮ).</p>  | | | | | | | | | | | |

S - STANDARD N - NEDOSTUPNÉ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VNĚJŠÍ MADLO

MONTÁŽ SKRZ KŘÍDLO



PRO MODELY: ST1000 | ST L 1000 | KT2000
K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV



MADLO TRUBKOVÉ
ROVNÉ

MADLO OBDĚLNÍKOVÉ
ROVNÉ

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| DĚLKA MADLA | 1000mm | 1200mm | 1700mm |
| PŘÍPLATEK | | | |



MONTÁŽ JEDNOSTRANNÁ POD ÚHLEM



PRO MODELY: ST1000 | ST L 1000 | KT2000
K2000 PREMIUM | K2000 PASSIV | DS K3000



MADLO TRUBKOVÉ
ŠIKMÉ

MADLO OBDĚLNÍKOVÉ
ŠIKMÉ

| | | |
|-------------|--------|--------|
| DĚLKA MADLA | 1500mm | 1700mm |
| PŘÍPLATEK | | |



MADLO TRUBKOVÉ/OBDĚLNÍKOVÉ ŠIKMÉ
S ELEKTRONICKÝM TLAČÍTKEM

| | | |
|-------------|--------|--------|
| DĚLKA MADLA | 1500mm | 1700mm |
| PŘÍPLATEK | | |

Cena madla s tlačítkem obsahuje:

- elektrozámek
- napáječ (nutná elektrická zásuvka 220V)
- elektrickou instalaci

Možnost uplatnit napáječ PSC- 12010

ZPŮSOB MONTÁŽE MADLA

SKRZ KŘÍDLO (ROVNÉ)



JEDNOSTRANNÉ (ŠIKMÉ)



PŘÍPLATEK ZA BARVU KOVÁNÍ



BARVA STARÉ ZLATO F4



BARVA ČERNÁ F8
*netýká se modelu black



ZAPUŠTĚNÁ MADLA

DOSTUPNÉ DÉLKY MADEL



180 cm



160 cm



100 cm



45 cm

ŠÍŘKA MADLA - 118 mm

Madla jsou určeny pro dveře KT2000, K2000 Premium a K2000 Passiv, pro vzory ploché a vzor č. 6. Madla jsou vybaveny tlačítkem. Cena madla obsahuje elektrický otvírač s funkcí den/noc a napáječ.

ZAPUŠTĚNÉ MADLO

Madlo 45cm s klikou a rozetou

Madlo 100cm s klikou a rozetou


Madlo 160cm s klikou a rozetou

Madlo 180cm s klikou a rozetou

TECHNICKÉ INFORMACE


KOVOVĚ - DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

| | |
|------------------|-------|
| TERMIKA | ★★★★★ |
| ESTETIKA VÝROBKU | ★★★★★ |
| CENA/KVALITA | ★★★★★ |
| STATIKA | ★★★★★ |
| DOSTUPNOST BAREV | ★★★★★ |
| ROZSAH ROZMĚRŮ | ★★★☆☆ |




SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

dovnitř otevírané dveře




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

| | |
|------------------|-------|
| TERMIKA | ★★★★★ |
| ESTETIKA VÝROBKU | ★★★★★ |
| CENA/KVALITA | ★★★★★ |
| STATIKA | ★★★★★ |
| DOSTUPNOST BAREV | ★★★★★ |
| ROZSAH ROZMĚRŮ | ★★★★★ |




ven otevírané dveře




Dveře KT2000 je možné vyrobit
i v nadstandardních rozměrech - str. 33

SCHÉMATA KŘÍDEL, ZÁRUBNÍ A MONTÁŽNÍCH OTVORŮ





ZÁRUBEŇ SYMETRICKÁ / TERMICKÁ / ALU STAR



ASYMETRICKÁ ZÁRUBEŇ



ROHOVÁ ZÁRUBEŇ



| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| A | Výška otvoru | B | Šířka otvoru |
| Hs | Výška křídla | Sp | Šířka průchodu |
| Hp | Výška průchodu | Ss | Šířka křídla |
| Ho | Celková výška zárubně | Sc | Celková šířka zárubně |

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY KŘÍDEL, ZÁRUBNÍ A MONTÁŽNÍCH OTVORŮ V MILIMETRECH [MM]

| MODEL DVEŘÍ | OBCHODNÍ ROZMĚR | ROZMĚR DVEŘÍ | | | | | | DOPORUČENÝ MONTÁŽNÍ OTVOR* | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------------------|------|----------------|------|--------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------------------|------|----------------------------|------|
| | | Hs | Ss | Hp | Sp | Ho | Sc | asymetrická zárubeň | | rohová zárubeň | | symetrická zárubeň | | asymetrická zárubeň (150mm) | | termická symetrická zárubeň KOV/DŘEVO | | hliníková zárubeň ALU STAR | |
| | | | | | | | | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| S1000 K1000 K3000 | 80N*** | 2015 | 825 | 1983 | 776 | 2056 | 886 | 2043 | 860 | 2024 | 822 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 80E | 2037 | 850 | 2005 /1948** | 801 | 2078 /2020** | 911 | 2065 | 884 | 2046 | 847 | 2085 | 925 | 1985 | 884 | — | — | — | — |
| | 90E | 2037 | 950 | 2005 /1948** | 901 | 2078 /2020** | 1011 | 2065 | 984 | 2046 | 947 | 2085 | 1025 | 1985 | 984 | — | — | — | — |
| | 100E | 2037 | 1050 | 2005 /1948** | 1001 | 2078 /2020** | 1111 | 2065 | 1084 | 2046 | 1047 | 2085 | 1125 | 1985 | 1084 | — | — | — | — |
| ST1000 STL1000 | 80E | 2037 | 850 | 2005 | 801 | 2075 | 911 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 925 | — | — |
| | 90E | 2037 | 950 | 2005 | 901 | 2075 | 1011 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 1025 | — | — |
| | 100E | 2037 | 1050 | 2005 | 1001 | 2075 | 1111 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 1125 | — | — |
| KT2000 K2000 Premium | 80E | 2051 | 850 | 2022 | 801 | 2096 | 911 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2103 | 925 | — | — |
| | 90N | 2025 | 909 | 1996 | 860 | 2070 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2077 | 984 | — | — |
| | 90E | 2051 | 950 | 2022 | 901 | 2096 | 1011 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2103 | 1025 | — | — |
| | 100E | 2051 | 1050 | 2022 | 1001 | 2096 | 1111 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2103 | 1125 | — | — |
| KT2000 K2000 Premium s hliníkovou zárubní | 80E | 2051 | 850 | 2022 | 801 | 2115 | 949 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2122 | 963 |
| | 90N | 2025 | 909 | 1996 | 860 | 2089 | 1008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2096 | 1022 |
| | 90E | 2051 | 950 | 2022 | 901 | 2115 | 1049 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2122 | 1063 |
| | 100E | 2051 | 1050 | 2022 | 1001 | 2115 | 1149 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2122 | 1163 |
| K2000 Passiv | 80E | 2051 | 880 | 2005 | 801 | 2096 | 941 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2103 | 955 | — | — |
| | 90N | 2025 | 939 | 1979 | 860 | 2070 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2077 | 1014 | — | — |
| | 90E | 2051 | 980 | 2005 | 901 | 2096 | 1041 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2103 | 1055 | — | — |
| | 100E | 2051 | 1080 | 2005 | 1001 | 2096 | 1141 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2103 | 1155 | — | — |
| K2000 Passiv s hliníkovou zárubní | 80E | 2051 | 880 | 2005 | 801 | 2115 | 979 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2122 | 993 |
| | 90N | 2025 | 939 | 1979 | 860 | 2089 | 1038 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2096 | 1052 |
| | 90E | 2051 | 980 | 2005 | 901 | 2115 | 1079 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2122 | 1093 |
| | 100E | 2051 | 1080 | 2005 | 1001 | 2115 | 1179 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2122 | 1193 |
| DS K3000 | 110(80+30) | 2037 | 1150 | 2005 | 1100 | 2075 | 1213 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 1225 | — | — |
| | 120(90+30) | 2037 | 1250 | 2005 | 1200 | 2075 | 1313 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 1325 | — | — |
| | 130(80+50) | 2037 | 1350 | 2005 | 1300 | 2075 | 1413 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 1425 | — | — |
| | 140(90+50) | 2037 | 1450 | 2005 | 1400 | 2075 | 1513 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 1525 | — | — |

* ZAHRNÚJE MONTÁŽNÍ MEZERU 7MM NA KAŽDÉ STRANĚ

** PRO ASYMETRICKOU ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 150MM

*** POUZE PRO DVEŘE BEZ PROSKLENÍ

V ROZHOVORU SE ZÁKAZNÍKEM SE ZEPTĚJTE NA:

- model dveří
- rozměr dveří - 80E / 90E / 100E
- směr otevírání dveří:
 - dovnitř/ven
 - pravě/levě
- barvu dveří
- kování: klika-klika / klika-koule / madlo
- volitelné příslušenství

- A** Výška otvoru
- B** Šířka otvoru
- Hs** Výška křídla
- Sp** Šířka průchodu
- Hp** Výška průchodu
- Ss** Šířka křídla
- Ho** Celková výška zárubně
- Sc** Celková šířka zárubně


* ROZMĚR 90N JE K DISPOZICI PRO VZORY NA STRANĚ 41.

TECHNICKÉ INFORMACE

TYPY KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

S 56


SYMETRICKÁ



ZÁRUBEŇ S 56
S1000 | K1000 | K3000

N 56


ROHOVÁ



ZÁRUBEŇ N 56
S1000 | K1000 | K3000

A 56


ASYMETRICKÁ



ZÁRUBEŇ A 56
S1000 | K1000 | K3000


A 56 (150mm)

ASYMETRICKÁ




ZÁRUBEŇ A 56 150mm
S1000 | K1000 | K3000



TYPY TERMICKÝCH ZÁRUBNÍ




TERMICKÁ ZÁRUBEŇ
ST1000 | ST L 1000 | KT2000
K2000 PREMIUM | DS K3000



TERMICKÁ ZÁRUBEŇ
K2000 PASSIV DVĚ TĚSNĚNÍ



90 PASSIV





72 PREMIUM



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

TYPY A PRŮŘEZY PRAHŮ

PRÁH 56




PRÁH 56




TERMICKÝ PRÁH

KT2000 | K2000 PREMIUM
K2000 PASSIV



TERMICKÝ PRÁH

ST1000 | ST L 1000 | DS K3000



KOMSTA
dveře

**VAŠE POHODLÍ
VAŠE BEZPEČÍ**

AUTORIZOVANÝ PARTNER V ČR:
D&L MONT CZ S.R.O.
Zemědělska 1091 500 03 hradec kálově
tel: +420 495 510 121 mobil: 737 231 220
email: www.dlmont@dlmont.cz www.dlmont.cz